



# KATALOG 2022

WIR LIEFERN HOLZPERFEKTION IN SERIE.



**KOLAR**  
HOLZELEMENTE

# INDEX ALLER ARTIKELNUMMERN

120	35	EL34	38	HL50 mit Nut	11	LGRS 060	49	S4518	40
160	35	EL43	38	HL50A abgeflacht	11	LGRS 100	49	S4520	40
180	35	EL45	38	HL61	7	LGRS 125	49	S4915	40
250	35	ET 50, 65, 85, 105	43	HL63	7	LIA3	32	S5010	41
302/2	35	FG8	25	HL65	8	LIA4	32	S5015	42
318/2	35	FH1517	24	HL70	8	LIP 1/2	32	S5812	42
332/2	35	FH1523	24	HL80	9	Musterboxen, -mappen	74	S5820	42
336/2	35	FH2017	24	HL4062	7	OTB49, 59	28	S5918	40
502	34	FH2517	24	HL4540	6	OTB69, 79	28	S5920	40
503	34	FK16	25	HL4540N	6	P010A	22	S6012	41
504	34	FK1 8	25	HLP4545	7	P015C	22	S6020	40
509	34	FK20	25	HLPD4819	8	P020A	22	S7018	40
510	34	FK25	25	HLPD4828	8	P020E	22	S7818	40
511	35	FK1517	24	HLER 70	16	P1710	22	S7820	40
515	34	FK2017	24	HLES 1	16	P2004	22	S8012	41
516	34	FN1417	25	HLES 2	16	P2012	22	S10020	40
574	34	FN1517	25	HLES 2.1	16	P2510	22	SB355	36
576	34	FN2017	25	HLES 3	16	P2811	22	SB6060	36
6019/2-L	35	FP8	26	HLES 3.1	16	P2814	22	SB7065	36
AK40(42,45,49, 50)F	14	FR12	26	HLES 4	16	P3115 <b>[NEU]</b>	22	SB7085	36
AK40(42,45,49, 50)S	14	FR15	26	HLES 6	16	P3615	22	SB8060	36
AL40	23	FR16	26	HLES 8	16	P4514	22	SB8090	36
AL51	25	FR17	26	HLS 9M <b>[NEU]</b>	16	P5020	29	SGB 500, 600, 700	28
AL2020	30	FR36	26	HLS 9N <b>[NEU]</b>	16	P5218	29	SGB 500, 600, 700	28
AL2205	30	FV17	24	HLS 60	16	P5514	23	SK7018	41
AL2210	30	FV20	24	HLS 61	16	P5522	29	SL01	17
AL2218	30	FV23	24	HO14	39	P8004	23	SL05	17
AL2525	30	FV25	24	HO18	39	PH15	22	SL08 <b>[NEU]</b>	17
AL2805	30	FV28	24	HO25	39	PH20	22	SOR103/50	37
AL2810	30	FV30	24	Holzbohrer (Handläufe)	14	PH25	22	SOR121/50	37
AL4305	30	GL23	25	Holzdübel (Handläufe)	14	PH40	23	SP01	17
AL4310	30	GL2818	25	HV90	36	PL2512	22	SP03	17
AL4421	31	GR6125	33	KA110	37	PN20	22	SP04 <b>[NEU]</b>	17
AL6010 <b>[NEU]</b>	31	GR6125H	33	KA140	37	PYR1, PYR 4	32	SP06	17
AL6021	31	GS25	39	KA228	37	R45/010A	28	SP07	17
AL6025	31	GS36	22	KA537	37	R75 /2510	28	SP12	17
AL8015 <b>[NEU]</b>	31	GS43	22	KA632	37	R80 /2814	28	SPN16	17
BRH60	16	GS44/30	32	KR ..45° /..84° / ..90°	15	RL5	27	SPN19 <b>[NEU]</b>	17
C6323	33	GS50	39	KR 4045 /..84/ ..90 Alu	18	RL6	27	SPN25	17
C6323 AK	33	GS55	32	KU 20	17	RL11	27	SPS2	29
C6323 MS BR	33	GS60	39	KU 30	17	RL12	27	SPS4	29
DC10 Klebebänder	23	GS88	32	KU 45	17	RL20	27	STEPWOOD® Original	53
DC15 Klebebänder	23	GS388	32	KU 70	17	RL2912	27	STEPWOOD® Altholz	55
DC18 Klebebänder	23	GS503	34	KU 100	17	RL35	27	STEPWOOD® Cubus	56
DC20 Klebebänder	23	GS514	34	L/50	37	RL37	27	STEPWOOD® Light	54
DL24	39	GSF22	26	L200	36	RO16	43	STEPWOOD® Natural	57
DL3812	39	HA14	39	L90	36	RO22	43	STEPWOOD®	
dukta®		Handlaufservice	13	L5023	33	RO28	43	Montagematerial	58
Standardprogramm	63	Holzleisten-Service	21	L5023 MS BR	33	RS15	12	UGV1204R12-90°	48
dukta® furniert	64	HL Bohrlehre	14	L5023 AK	33	RS20	12	UGV1616R50-90°	48
dukta®		HL35 <b>[NEU]</b>	9	LB27	22	RS25	12	UGV1808R18-90°	48
Montagematerial	66-67	HL39	6	LG 060-550	49	RS30	12	VR10	39
dukta® PRINT	65	HL40	10	LG 080-550	49	S4	39, 42	Wallwood	59
dukta® SONAR PRO	65	HL40Alu 1500	18	LG 100-550	49	S7	42	ZG1202R12-45° o. 90°	46,47
dukta® Zubehör	67	HL40Alu 2250	18	LG 120-550	49	S30	42	ZG1202R18-45°	47
EL20	38	HL-Alu Zubehör	18	LGB 080-400	49	S38	41	ZG1204R12-45°	46,47
EL25	38	HL Outdoor Accoya	6,10,19	LGB 080-500	49	S40	42	ZG1204R18-45°	47
EL27	38	HL42	10	LGB 080-600	49	S3507	41	ZG2005R20-45°	47
EL28	38	HL45	10	LGES 100	49	S4012	40	ZG2008R50-45°	47
EL30	38	HL49	11	LGES 160	49	S4020	42	ZL2212	33

# INHALT



## Handläufe

profiliert | vollrund

Handlauf-Service

Zubehör | Sprossen und Säulen | Objekthandläufe

**NEU:**  
Stücklängen  
vom Lager

4

13

14



## Leisten Möbel | Tür

Profileleisten | Falzleisten | Rahmenleisten | Bögen | Vierkant | Kranzprofile

Landhausstil | Griffleisten

## Schnitzleisten und -ornamente

20

34



## Leisten Boden | Wand

Eckleisten | Deckenleisten | Sockelleisten

38



## Holzgitter

Ziergitter | Überplattete Gitter | Lüftungsgitter

44



## STEPWOOD®

Original | Light | Altholz | Cubus | Natural

## Wallwood

50

59



## dukta® flexible wood

## dukta® Akustikelemente

**NEU**

60

68



## Zulieferteile aus Holz

Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch

69



## Werbemittel

## Erläuterungen

72

73



**KOLAR**  
HOLZELEMENTE

## HANDLÄUFE MIT VIELFALT. WOHLBEFINDEN UND SICHERHEIT IN IHRER HAND.

KOLAR Handläufe wurden für den modernen und sicherheitsbewussten Innenausbau entwickelt.

Als Basis dieses Systems dient die mehr als 90-jährige Erfahrung des Hauses KOLAR. KOLAR Handläufe bieten Ihnen höchste Qualität und sind einfach sowie sauber zu verarbeiten.

Zahlreiche Zusatzleistungen und individuelle Fertigungsvarianten ermöglichen den Einsatz der KOLAR Handläufe praktisch überall.



Technische  
Produktinfos sowie  
Ausschreibungstexte  
finden Sie auf

[www.kolar.at](http://www.kolar.at)



## LÄNGEN KOLAR-HANDLAUF

Bestellen Sie Ihren Handlauf als Stückware in einer der **Lager-Standardlängen** (Toleranz -0/+10 cm). Verfügbare Längen (Achtung: zwischenzeitlicher Verkauf vorbehalten) siehe Preistabellen.

Die Artikelbezeichnung setzt sich zusammen aus:

**Profil + Länge** in cm + **Holzart & Oberfläche**, z. B. HL40-300 BR




## LÄNGENBEARBEITUNG VON HANDLÄUFEN

Bei Circalängen (Toleranz -0/+10 cm) und **Fixlängen** (Toleranz -0/+1 mm) wird der nächstgrößere auf Lager verfügbare Handlauf verrechnet, **zuzüglich einer Pauschale für Ablängen pro abgelängtes Stück**. Gilt für Mengen bis 20 Stk:

Circalängen: Kleinmengen (bis 20 Stk.) Lieferzeit 1-3 Werktage

Fixlängen: Kleinmengen (bis 20 Stk.) Lieferzeit 3-5 Werktage

Überlängen ab 400cm möglich durch Steck- oder Schraubverbindung (s. S. 13)



## KEILZINKUNG

Unsere Handläufe sind grundsätzlich keilgezinkt. Durch die Zinkung entsteht eine stabile und nahezu verzugsfreie Verbindung zwischen kürzeren Holzstücken zu einem langen Holzstück. Der Abstand der Zinkungen beträgt mindestens 60cm. Keilgezinkte Handläufe sind ein qualitatives, ressourcenschonendes und daher **nachhaltiges Produkt**.

Rundstäbe (RS15-RS30) sind nicht keilgezinkt.



## UMFANGREICHER SERVICE - BEREITS AB 1 STÜCK!

Handlaufbearbeitung direkt in der Fertigung, damit sparen Sie Zeit: Profitieren Sie von unseren umfangreichen Serviceleistungen wie Kantenbearbeitung, vorgefertigte Verbindungen, Bohrungen, Ablängen, u.v.m.

Wir verarbeiten Ihre Objekt-Stückliste (maßgenaue Fixlängen mit Bearbeitung) und konfektionieren bis hin zum montagefertigen Handlauf.

Siehe HANDLAUF-SERVICE S. 13



## HANDLAUF-PROJEKTE | SONDERANFERTIGUNGEN

Ab **50 lfm** fertigen wir Katalogprofile in Standard-Holzarten als Laufmeterware (anfallende Längen 200-400cm, inkl. ca. 15% KW ab 150cm).

Ab **100 lfm** produzieren wir Sonderanfertigungen: Sonderholzarten, -oberflächen und -profile (sehr große, verleimte Profile bereits ab 50m). Gesondert auf Anfrage bieten wir auch horizontal gebogene Rundhandläufe an. Siehe auch S. 19



## OUTDOORBEREICH

Accoya® ist ein Holzprodukt mit einzigartigen Eigenschaften. Kiefernholz wird mit der Acetylmethode, die langfristig die Substanz des Holzes verändert, behandelt.

- Verwendung im Außenbereich & einfache Pflege (Einsatz auch ohne Oberflächenbearbeitung möglich)
  - Lange Haltbarkeit und hohe Widerstandsfähigkeit / Dimensionsstabilität
- Lagernde Profile siehe Handlauf-Preistabellen. Mehr Informationen auf S. 19

## BESTELLEN SIE IHREN HANDLAUF

als **Stückware** in der verfügbaren Länge direkt vom Lager, zwischenzeitlicher Verkauf vorbehalten oder als **Circallänge** (Toleranz -0/+100 mm).

**Preis** = Stückpreis (nächstlängere Lagerware) + Aufschlag Ablängen | Lieferzeit: 1-3 WT  
oder als **Fixlänge** (Toleranz -0/+1 mm).

**Preis** = Stückpreis (nächstlängere Lagerware) + Aufschlag Ablängen | Lieferzeit: 3-5 WT

- profilierte Handläufe sind gehobelt
- unsere Handläufe sind sauber keilgezinkt

- Standardlackierung (2x DD-Lack oder UV-Lack, inkl. Zwischenschliff) siehe Lackaufschlag in Tabelle
- alle lackierten Handläufe sind in Schlauchfolie einzeln verpackt (im Preis inkludiert)

### Lieferzeiten

- Lackierung plus 5 Werktagen bei Menge bis zu 50 lfm
- Ölen plus 10 Werktagen

### Alle weiteren technischen Infos zu KOLAR Handläufen S. 5

Technische Skizzen der Profile auf [www.kolar.at](http://www.kolar.at)



Artikel	Holzart	Oberfläche	Länge (-0/+10cm)	VPM=MB =VPE	Preis/Stk	Lackaufschlag / Stk
HL4540-150 BR	Buche	roh	150	1 Stk	L	B
HL4540-250 BR		roh	250	1 Stk	L	B
HL4540-300 BR		roh	300	1 Stk	L	B
HL4540-400 BR		roh	400	1 Stk	L	B
HL4540-150 ER	Eiche	roh	150	1 Stk	L	B
HL4540-250 ER		roh	250	1 Stk	L	B
HL4540-300 ER		roh	300	1 Stk	L	B
HL4540-400 ER		roh	400	1 Stk	L	B
HL4540-250 FR	Fichte	roh	250	1 Stk	L	B
HL4540-300 FR		roh	300	1 Stk	L	B
HL4540-400 ACR	Accoya*	roh	400	1 Stk	L	B

L = lagernd, B = auf Bestellung




Artikel	Holzart	Oberfläche	Länge (-0/+10cm)	VPM=MB =VPE	Preis/Stk	Lackaufschlag / Stk
HL4540N-150 BR	Buche	roh	150	1 Stk	L	B
HL4540N-250 BR		roh	250	1 Stk	L	B
HL4540N-300 BR		roh	300	1 Stk	L	B
HL4540N-400 BR		roh	400	1 Stk	L	B
HL4540N-150 ER	Eiche	roh	150	1 Stk	L	B
HL4540N-250 ER		roh	250	1 Stk	L	B
HL4540N-300 ER		roh	300	1 Stk	L	B
HL4540N-400 ER		roh	400	1 Stk	L	B

L = lagernd, B = auf Bestellung




Artikel	Holzart	Oberfläche	Länge (-0/+10cm)	VPM=MB =VPE	Preis/Stk	Lackaufschlag / Stk
HL39-150 BR	Buche	roh	150	1 Stk	L	B
HL39-250 BR		roh	250	1 Stk	L	B
HL39-300 BR		roh	300	1 Stk	L	B
HL39-150 ER	Eiche	roh	150	1 Stk	L	B
HL39-250 ER		roh	250	1 Stk	L	B
HL39-300 ER		roh	300	1 Stk	L	B

L = lagernd, B = auf Bestellung



Artikel	Holzart	Oberfläche	Länge (-0/+10cm)	VPM=MB =VPE	Preis/Stk	Lackaufschlag / Stk
HL61-150 BR	Buche	roh	150	1 Stk	L	B
HL61-250 BR		roh	250	1 Stk	L	B
HL61-300 BR		roh	300	1 Stk	L	B
HL61-150 ER	Eiche	roh	150	1 Stk	L	B
HL61-250 ER		roh	250	1 Stk	L	B
HL61-300 ER		roh	300	1 Stk	L	B

L = lagernd, B = auf Bestellung




Artikel	Holzart	Oberfläche	Länge (-0/+10cm)	VPM=MB =VPE	Preis/Stk	Lackaufschlag / Stk
HL63-150 BR	Buche	roh	150	1 Stk	L	B
HL63-250 BR		roh	250	1 Stk	L	B
HL63-300 BR		roh	300	1 Stk	L	B
HL63-150 ER	Eiche	roh	150	1 Stk	L	B
HL63-250 ER		roh	250	1 Stk	L	B
HL63-300 ER		roh	300	1 Stk	L	B
HL63-150 FR	Fichte	roh	150	1 Stk	L	B
HL63-250 FR		roh	250	1 Stk	L	B
HL63-300 FR		roh	300	1 Stk	L	B

L = lagernd, B = auf Bestellung



Artikel	Holzart	Oberfläche	Länge (-0/+10cm)	VPM=MB =VPE	Preis/Stk	Lackaufschlag / Stk
HLP4545-150 BR	Buche	roh	150	1 Stk	L	B
HLP4545-250 BR		roh	250	1 Stk	L	B
HLP4545-300 BR		roh	300	1 Stk	L	B
HLP4545-150 ER	Eiche	roh	150	1 Stk	L	B
HLP4545-250 ER		roh	250	1 Stk	L	B
HLP4545-300 ER		roh	300	1 Stk	L	B

L = lagernd, B = auf Bestellung




Artikel	Holzart	Oberfläche	Länge (-0/+10cm)	VPM=MB =VPE	Preis/Stk	Lackaufschlag / Stk
HL4062-150 BR	Buche	roh	150	1 Stk	L	B
HL4062-250 BR		roh	250	1 Stk	L	B
HL4062-300 BR		roh	300	1 Stk	L	B
HL4062-150 ER	Eiche	roh	150	1 Stk	L	B
HL4062-250 ER		roh	250	1 Stk	L	B
HL4062-300 ER		roh	300	1 Stk	L	B

L = lagernd, B = auf Bestellung

# HANDLÄUFE PROFILIERT

## HLPD4828



Artikel	Holzart	Oberfläche	Länge (-0/+10cm)	VPM=MB =VPE	Preis/Stk	Lackaufschlag / Stk
HLPD4828-150 BR	Buche	roh	150	1 Stk	L	B
HLPD4828-250 BR		roh	250	1 Stk	L	B
HLPD4828-300 BR		roh	300	1 Stk	L	B
HLPD4828-420 BR		roh	420	1 Stk	L	B
HLPD4828-250 BL		lackiert	250	1 Stk	L	inkl
HLPD4828-300 BL		lackiert	300	1 Stk	L	inkl
HLPD4828-420 BL		lackiert	420	1 Stk	L	inkl

L = lagernd, B= auf Bestellung

## HLPD4819



Artikel	Holzart	Oberfläche	Länge (-0/+10cm)	VPM=MB =VPE	Preis/Stk	Lackaufschlag / Stk
HLPD4819-150 BR	Buche	roh	150	1 Stk	L	B
HLPD4819-250 BR		roh	250	1 Stk	L	B
HLPD4819-300 BR		roh	300	1 Stk	L	B
HLPD4819-420 BR		roh	420	1 Stk	L	B
HLPD4819-250 BL		lackiert	250	1 Stk	L	inkl
HLPD4819-300 BL		lackiert	300	1 Stk	L	inkl
HLPD4819-420 BL		lackiert	420	1 Stk	L	inkl

L = lagernd, B= auf Bestellung

## HL65



Artikel	Holzart	Oberfläche	Länge (-0/+10cm)	VPM=MB =VPE	Preis/Stk	Lackaufschlag / Stk
HL65-150 BR	Buche	roh	150	1 Stk	L	B
HL65-250 BR		roh	250	1 Stk	L	B
HL65-300 BR		roh	300	1 Stk	L	B
HL65-150 ER	Eiche	roh	150	1 Stk	L	B
HL65-250 ER		roh	250	1 Stk	L	B
HL65-300 ER		roh	300	1 Stk	L	B
HL65-150 FR	Fichte	roh	150	1 Stk	L	B
HL65-300 FR		roh	300	1 Stk	L	B


L = lagernd, B= auf Bestellung

## HL70



Artikel	Holzart	Oberfläche	Länge (-0/+10cm)	VPM=MB =VPE	Preis/Stk	Lackaufschlag / Stk
HL70-150 BR	Buche	roh	150	1 Stk	L	B
HL70-250 BR		roh	250	1 Stk	L	B
HL70-300 BR		roh	300	1 Stk	L	B
HL70-150 ER	Eiche	roh	150	1 Stk	L	B
HL70-250 ER		roh	250	1 Stk	L	B
HL70-300 ER		roh	300	1 Stk	L	B

L = lagernd, B= auf Bestellung



Artikel	Holzart	Oberfläche	Länge (-0/+10cm)	VPM=MB =VPE	Preis/Stk	Lackaufschlag / Stk
HL80-150 BR	Buche	roh	150	1 Stk	L	B
HL80-250 BR		roh	250	1 Stk	L	B
HL80-300 BR		roh	300	1 Stk	L	B
HL80-150 ER	Eiche	roh	150	1 Stk	L	B
HL80-250 ER		roh	250	1 Stk	L	B
HL80-300 ER		roh	300	1 Stk	L	B

L = lagernd, B = auf Bestellung

## HANDLÄUFE VOLLRUND

### BESTELLEN SIE IHREN HANDLAUF

als **Stückware** in der verfügbaren Länge direkt vom Lager

oder als **Circallänge** (Toleranz -0/+100 mm).

**Preis** = Stückpreis (nächstlängere Lagerware) + Aufschlag Ablängen | Lieferzeit: 1-3 WT

oder als **Fixlänge** (Toleranz -0/+1 mm).

**Preis** = Stückpreis (nächstlängere Lagerware) + Aufschlag Ablängen | Lieferzeit: 3-5 WT

- vollrunde Handläufe sind standardmäßig geschliffen (im Preis inkludiert)
- unsere Handläufe sind sauber keilgezinkt


- Standardlackierung (2x DD-Lack oder UV-Lack, inkl. Zwischenschliff) siehe Lackaufschlag in Tabelle
- alle lackierten Handläufe sind in Schlauchfolie einzeln verpackt (im Preis inkludiert)

#### Lieferzeiten

- Lackierung plus 5 Werktage bei Menge bis zu 50 lfm
- Ölen plus 10 Werktage

#### Alle weiteren technischen Infos zu KOLAR Handläufen S. 5

Technische Skizzen der Profile auf [www.kolar.at](http://www.kolar.at)



Artikel	Holzart	Oberfläche	Länge (-0/+10cm)	VPM=MB =VPE	Preis/Stk	Lackaufschlag / Stk
HL35-150 BR	Buche	roh	150	1 Stk	L	B
HL35-250 BR		roh	250	1 Stk	L	B
HL35-300 BR		roh	300	1 Stk	L	B
HL35-150 ER	Eiche	roh	150	1 Stk	L	B
HL35-250 ER		roh	250	1 Stk	L	B
HL35-300 ER		roh	300	1 Stk	L	B

L = lagernd, B = auf Bestellung

# HANDLÄUFE VOLLRUND

## HL40



Artikel	Holzart	Oberfläche	Länge (-0/+10cm)	VPM=MB =VPE	Preis/Stk	Lackaufschlag / Stk
HL40-150 BR	Buche	roh	150	1 Stk	L	B
HL40-250 BR		roh	250	1 Stk	L	B
HL40-300 BR		roh	300	1 Stk	L	B
HL40-350 BR		roh	350	1 Stk	L	B
HL40-400 BR		roh	400	1 Stk	L	B
HL40-150 BL		lackiert	150	1 Stk	L	inkl
HL40-250 BL		lackiert	250	1 Stk	L	inkl
HL40-300 BL		lackiert	300	1 Stk	L	inkl
HL40-400 BL		lackiert	400	1 Stk	L	inkl
HL40-150 AR		Ahorn	roh	150	1 Stk	L
HL40-250 AR	roh		250	1 Stk	L	B
HL40-300 AR	roh		300	1 Stk	L	B
HL40-150 ER	Eiche	roh	150	1 Stk	L	B
HL40-250 ER		roh	250	1 Stk	L	B
HL40-300 ER		roh	300	1 Stk	L	B
HL40-350 ER		roh	350	1 Stk	L	B
HL40-400 ER		roh	400	1 Stk	L	B
HL40-150 EL		lackiert	150	1 Stk	L	inkl
HL40-250 EL		lackiert	250	1 Stk	L	inkl
HL40-300 EL		lackiert	300	1 Stk	L	inkl
HL40-400 EL		lackiert	400	1 Stk	L	inkl
HL40-150 SR		Esche	roh	150	1 Stk	L
HL40-300 SR	roh		300	1 Stk	L	B
HL40-250 FR	Fichte	roh	250	1 Stk	L	B
HL40-400 FR		roh	400	1 Stk	L	B
HL40-250 LÄR	Lärche	roh	250	1 Stk	L	B
HL40-300 LÄR		roh	300	1 Stk	L	B
HL40-400 ACR	Accoya*	roh	400	1 Stk	L	B

L = lagernd, B = auf Bestellung

## HL42



Artikel	Holzart	Oberfläche	Länge (-0/+10cm)	VPM=MB =VPE	Preis/Stk	Lackaufschlag / Stk
HL42-150 BR	Buche	roh	150	1 Stk	L	B
HL42-250 BR		roh	250	1 Stk	L	B
HL42-300 BR		roh	300	1 Stk	L	B
HL42-350 BR		roh	350	1 Stk	L	B
HL42-400 BR		roh	400	1 Stk	L	B
HL42-150 ER	Eiche	roh	150	1 Stk	L	B
HL42-250 ER		roh	250	1 Stk	L	B
HL42-300 ER		roh	300	1 Stk	L	B
HL42-350 ER		roh	350	1 Stk	L	B
HL42-400 ER		roh	400	1 Stk	L	B
HL42-150 NR	Nuss	roh	150	1 Stk	L	B
HL42-300 NR		roh	300	1 Stk	L	B

L = lagernd, B = auf Bestellung

## HL45



Artikel	Holzart	Oberfläche	Länge (-0/+10cm)	VPM=MB =VPE	Preis/Stk	Lackaufschlag / Stk
HL45-150 BR	Buche	roh	150	1 Stk	L	B
HL45-250 BR		roh	250	1 Stk	L	B
HL45-300 BR		roh	300	1 Stk	L	B
HL45-350 BR		roh	350	1 Stk	L	B
HL45-400 BR		roh	400	1 Stk	L	B
HL45-150 ER	Eiche	roh	150	1 Stk	L	B
HL45-250 ER		roh	250	1 Stk	L	B
HL45-300 ER		roh	300	1 Stk	L	B
HL45-350 ER		roh	350	1 Stk	L	B
HL45-400 ER		roh	400	1 Stk	L	B
HL45-150 SR	Esche	roh	150	1 Stk	L	B
HL45-300 SR		roh	300	1 Stk	L	B
HL45-250 FR	Fichte	roh	250	1 Stk	L	B
HL45-300 FR		roh	300	1 Stk	L	B

L = lagernd, B = auf Bestellung

**HL49**



Artikel	Holzart	Oberfläche	Länge (-0/+10cm)	VPM=MB =VPE	Preis/Stk	Lackaufschlag / Stk
HL49-150 BR	Buche	roh	150	1 Stk	L	B
HL49-250 BR		roh	250	1 Stk	L	B
HL49-300 BR		roh	300	1 Stk	L	B
HL49-350 BR		roh	350	1 Stk	L	B
HL49-400 BR		roh	400	1 Stk	L	B
HL49-150 AR	Ahorn	roh	150	1 Stk	L	B
HL49-300 AR		roh	300	1 Stk	L	B
HL49-150 ER	Eiche	roh	150	1 Stk	L	B
HL49-250 ER		roh	250	1 Stk	L	B
HL49-300 ER		roh	300	1 Stk	L	B
HL49-350 ER		roh	350	1 Stk	L	B
HL49-400 ER	Esche	roh	400	1 Stk	L	B
HL49-150 SR		roh	150	1 Stk	L	B
HL49-300 SR		roh	300	1 Stk	L	B
HL49-250 FR	Fichte	roh	250	1 Stk	L	B
HL49-400 FR		roh	400	1 Stk	L	B
HL49-250 LÄR	Lärche	roh	250	1 Stk	L	B
HL49-400 LÄR		roh	400	1 Stk	L	B

L = lagernd, B = auf Bestellung

**HL50 MIT STANDARDNUT 21x7mm**



Artikel	Holzart	Oberfläche	Länge (-0/+10cm)	VPM=MB =VPE	Preis/Stk	Lackaufschlag / Stk
HL50-150 BR	Buche	roh	150	1 Stk	L	B
HL50-250 BR		roh	250	1 Stk	L	B
HL50-300 BR		roh	300	1 Stk	L	B
HL50-350 BR		roh	350	1 Stk	L	B
HL50-400 BR		roh	400	1 Stk	L	B
HL50-150 BL	Buche	lackiert	150	1 Stk	L	inkl
HL50-250 BL		lackiert	250	1 Stk	L	inkl
HL50-300 BL		lackiert	300	1 Stk	L	inkl
HL50-150 ER	Eiche	roh	150	1 Stk	L	B
HL50-250 ER		roh	250	1 Stk	L	B
HL50-300 ER		roh	300	1 Stk	L	B
HL50-350 ER		roh	350	1 Stk	L	B
HL50-400 ER	Fichte	roh	400	1 Stk	L	B
HL50-250 FR		roh	250	1 Stk	L	B
HL50-400 FR		roh	400	1 Stk	L	B

L = lagernd, B = auf Bestellung

**HL50A ABGEFLACHT**



Artikel	Holzart	Oberfläche	Länge (-0/+10cm)	VPM=MB =VPE	Preis/Stk	Lackaufschlag / Stk
HL50A-150 BR	Buche	roh	150	1 Stk	L	B
HL50A-250 BR		roh	250	1 Stk	L	B
HL50A-300 BR		roh	300	1 Stk	L	B
HL50A-350 BR		roh	350	1 Stk	L	B
HL50A-400 BR		roh	400	1 Stk	L	B
HL50A-150 ER	Eiche	roh	150	1 Stk	L	B
HL50A-250 ER		roh	250	1 Stk	L	B
HL50A-300 ER		roh	300	1 Stk	L	B
HL50A-350 ER		roh	350	1 Stk	L	B
HL50A-400 ER	Fichte	roh	400	1 Stk	L	B
HL50A-250 FR		roh	250	1 Stk	L	B
HL50A-300 FR		roh	300	1 Stk	L	B

L = lagernd, B = auf Bestellung

# RUNDSTÄBE

## BESTELLEN SIE IHREN RUNDSTAB

- als **Laufmeterware** direkt vom Lager  
Laufmeterware 180–305 cm, Fichte 180–400 cm
- als **Circa- o. Mehrfachlänge** (Toleranz -0/+10 cm)  
Aufschlag +15% | bei Fichte +25%
- als **Fixlänge** (Toleranz -0/+1 mm)  
Aufschlag +25% | bei Fichte +30%
- Aufschläge gelten für Mengen bis zu 30lfm,  
Mengen darüber auf Anfrage

- KOLAR-Rundstäbe sind nicht keilgezinkt
- Sie sind standardmäßig geschliffen (im Preis inkl.)
- Standardlackierung 2x DD-Lack oder UV-Lack,  
inkl. Zwischenschliff

### Lieferzeiten

- Lackierung plus 5 Werktage bei Menge bis zu 30 lfm
- Ölen plus 10 Werktage
- Ablängen Circa – plus 1-3 Werktage  
Ablängen Fix – plus 3-5 Werktage



Artikel (lfm-Preis)	VPM	MB	VE	Buche	Ahorn	Eiche	Esche	Fichte	Lärche	+Lack farblos / m
RS15	30m	1m	m	L		L				L
RS20	30m	1m	m	L	L	L	L	L	A	L
RS25	30m	1m	m	L	L	L	L	L	L	L
RS30	30m	1m	m	L	A	L	L	L	A	L

L = lagernd, A= auslaufend + preisreduziert

## HANDLAUF-BEARBEITUNG

### SONDERNUT



(z.B. für Glasgeländer)  
einmalige Pauschale  
Bestellmenge ab 10m B  
Bestellmenge 1-9m B

### ABFLACHUNG



einmalige Pauschale  
für alle anderen  
Durchmesser  
als HL50 gilt:  
Bestellmenge ab 10m B

B = auf Bestellung

## FIXLÄNGEN



maßgenaues  
Ablängen,  
Fixlänge oder  
Circalänge  
siehe Erklärung S.5

## BEIZEN



Ab 50 lfm: Beizen auf  
Nuss – inkl. farblos  
lackieren.  
Andere Beize auf  
Anfrage

## KOMMISSIONIEREN UND VERPACKEN



Verpacken in  
Schlauchfolie  
  
Kommissionieren-  
Angebot auf Anfrage

## ÖLEN



Ab 10 lfm:  
Die Variante für  
die naturbelassene  
Oberfläche

## BOHRUNGEN



**Konsolenbohrung**  
z. B. für Stütze HLES6  
  
**Stirnseitige Bohrung**

## LACKIEREN FARBLOS



2x DD-Lack oder  
UV-Lack, inkl.  
Zwischenschliff  
bereits ab 1 Stk!

## KANTENBEARBEITUNG\*



**Nr. 1**  
Gebrochene Kante



**Nr. 2** Fase (2 × 2 mm)  
angefräst



**Nr. 3**  
abgerundet R5




**Nr. 4**  
Rundung angefräst

## RAL-LACKIERUNG



Ihre Wunschfarbe  
ab 100 lfm.

## STECKVERBINDUNG\* - mittig oder nicht-mittig in Bezug auf HL-Gesamtlänge möglich




## 45° GEHRUNG\*



inkl. gebrochener  
Kante

## SCHRAUBVERBINDUNG\* - mittig oder nicht-mittig in Bezug auf HL-Gesamtlänge möglich




## ZUBEHÖR ANLEIMEN




Abschlusskappen  
und Krümmlinge

\*Für diese Serviceleistungen ist eventuell zusätzliches Ablängen erforderlich, sofern eine Circa- oder Fixlänge erwünscht ist.

## ABSCHLUSSKAPPEN



Ausführung flach (F) inkl. 1 Holzdübel



Ausführung mit Schräge (S) inkl. 1 Holzdübel

Artikel	VPM=MB	VE	Buche	Ahorn	Eiche	Esche	Fichte	+Lack farblos
AK40F	1 Stk	Stk	L	L	L	L	L	B
AK40F lackiert	1 Stk	Stk	L		L			inkl.
AK40S	1 Stk	Stk	L		L			B
AK42F	1 Stk	Stk	L		L			B
AK42S	1 Stk	Stk	L		L			B
AK45F	1 Stk	Stk	L		L	L	L	B
AK45S	1 Stk	Stk	L		L			B
AK50F	1 Stk	Stk	L	L	L	L	L	B
AK50F lackiert	1 Stk	Stk	L					inkl.
AK50S	1 Stk	Stk	L		L			B
AK50S lackiert	1 Stk	Stk	A					inkl.

\* Farblose Lackierung ab 5 Stk möglich. Nicht lagernde Abschlusskappen produzieren wir auf Anfrage ab 20 Stk.

L = lagernd, B= auf Bestellung, A= auslaufend + preisreduziert

## MONTAGEZUBEHÖR



Ø 15 mm



Ø 15 mm






Ø 15 mm  
passend für HL 40, 42, 45 und 50

Artikel	VPM=MB	VE	Preis/Stk
Holzdübel	1 Stk	Stk	L
Holzbohrer	1 Stk	Stk	L
HL Bohrlehre	1 Stk	Stk	L

L = lagernd

# HANDLAUFBÖGEN



HL ø 49 KR 5090 F KR 5090 S  
 HL ø 45 KR 4590 F  
 HL ø 42 KR 4290 F  
 HL ø 40 KR 4090 F KR 4090 S

HL ø 49 KR 5045 F  
 HL ø 45 KR 4545 F  
 HL ø 42 KR 4245 F  
 HL ø 40 KR 4045 F

HL ø 49 KR 5084 F  
 HL ø 45 KR 4584 F  
 HL ø 42 KR 4284 F  
 HL ø 40 KR 4084 F

Artikel	VPM = MB = VE	Buche	Eiche	+Lack farblos
KR..90 F	1 Stk	L	L	B
KR..90 S	1 Stk	L	L	B
KR..45 F	1 Stk	L	L	B
KR..84 F	1 Stk	L	L	B

L = lagernd, B = auf Bestellung

- Außenradius 100 mm inkl. 2 Holzdübel ø 15 mm bei 90° und 45°, inkl. 1 Holzdübel bei 84°
- Handlaufbögen in Sonderanfertigung (z. B. 76°) auf Anfrage ab 20 Stk.
- Holzarten Ahorn, Esche, Fichte, Lärche ab 20 Stk. auf Anfrage.
- farblose Lackierung ab 1 Stk. möglich




## WANDHALTERUNGEN FÜR VOLLRUNDE HANDLÄUFE



Artikel	Material	Montagematerial inklusive	Wandabstand Handlauf	Höhe HL-Achse	Ø - Rosette	VPM=MB	Preis/ Stk.
HLES 1	Edelstahl	Stockschraube M8×70, Linsensenkkopfschraube	72 mm	39 mm	60 mm	1 Stk	L
HLES 2	Edelstahl	-	72 mm	49 mm	60×60 mm	1 Stk	L
HLES 3	Edelstahl	Stockschraube M8 × 70	74 mm	50 mm	60 mm	1 Stk	L
HLES 4	Edelstahl	3 Stk. (A2) 4,8×70, Linsensenkkopfschraube	74 mm	80 mm	64 mm	1 Stk	L
HLES 6	Edelstahl	-	72 mm	42 mm	75 mm	1 Stk	L
HLES 8	Edelstahl	-	70 mm	48 mm	75 mm	1 Stk	L
NEU HLS 9M	Messing poliert	Stockschraube, Senkkopfschrauben	65 mm	38 mm	50 mm	1 Stk	L
NEU HLS 9N	Messing vernickelt	Stockschraube, Senkkopfschrauben	65 mm	38 mm	50 mm	1 Stk	L
HLS 61S	Eisen schwarz	3 Stk. schwarze Schrauben	80 mm	46 mm	78 mm	1 Stk	L
HLS 61W	Eisen weiß	3 Stk. weiße Schrauben	80 mm	46 mm	78 mm	1 Stk	L
HLER 70	Edelstahl	(passend zu HLES4)	-	12,5 mm	70 mm	1 Stk	L

L = lagernd

## WANDHALTERUNGEN FÜR HANDLÄUFE MIT NUT BZW. ABGEFLACHT



Artikel	Material	Montagematerial inklusive	Wandabstand Handlauf	Höhe HL-Achse	Ø - Rosette	VPM=MB	Preis/ Stk.
HLES 2.1	Edelstahl	-	72 mm	49 mm	60×60 mm	1 Stk	L
HLES 3.1	Edelstahl	Stockschraube M8×70	74 mm	48 mm	60 mm	1 Stk	L
HLS 60S	Eisen schwarz	3 Stk. schwarze Schrauben	80 mm	48 mm	78 mm	1 Stk	L
HLS 60W	Eisen weiß	3 Stk. weiße Schrauben	80 mm	48 mm	78 mm	1 Stk	L
BRH 60	Edelstahl	Stockschraube M8×70	-	59 mm	60 mm	1 Stk	L


L = lagernd



## SPROSSEN

Artikel	VPM =VE	Buche	Ahorn	Eiche	Fichte	Esche	Lack-aufschlag klar lack.	Lack-aufschlag weiß
SP1	1 Stk	L	L	L	L	L	B	B
<b>NEU</b> SP1 WS	1 Stk	L					-	inkl.
SP3	1 Stk	L	B	L	L	B	B	B
<b>NEU</b> SP4	1 Stk	L	B	L		B	B	B
SP6	1 Stk	L	B	L	B	B	B	B
SP7	1 Stk	L	B	L	B	B	B	B
SP12	1 Stk	L	B	B	L	B	B	B
SPN16	1 Stk	B	B	B	B	B	B	B
<b>NEU</b> SPN19	1 Stk	B		B		B	B	B
<b>NEU</b> SPN 19 lack.	1 Stk	L					inkl.	-
SPN25	1 Stk	B	B	B	B	B	B	B

- **MB** bei Lagerware: 1 Stk; bei nicht-lagernden Ausführungen: 10 Stk, Lieferzeit: 15 Werktage
- **Lackierung:** MB Klarlack: 2 Stk, MB weiß 10 Stk, Lieferzeit: 15-20 Werktage
- **Länge Sprossen:** 92 cm, Ø an den Enden: 25cm, bei SPN19: 20cm



## SÄULEN

Artikel	VPM =VE	Buche	Ahorn	Eiche	Fichte	Lack-aufschlag klar lack.	Lack-aufschlag weiß
<b>SL01</b>	1 Stk	L	B	L	L	B	B
<b>SL05</b>	1 Stk	B	B	B	B	B	B
<b>NEU</b> <b>SL08</b>	1 Stk	B	B	B	v	B	B

- **MB** bei Lagerware: 1 Stk, bei nicht-lagernden Ausführungen: 5 Stk, Lieferzeit: 15 Werktage
- **Lackierung:** MB Klarlack: 2 Stk, MB weiß 10 Stk, Lieferzeit: 15-20 Werktage
- **Säulenlänge:** 125cm, Sockelmaß: 80×80mm



## KUGELN

Artikel	VPM=MB=VPE	Buche	Eiche
KU 20	1 Stk	L	L
KU 30	1 Stk	L	L
KU 45	1 Stk	L	L
KU 70	1 Stk	L	A
KU 100	1 Stk	L	A

- Alle Kugeln sind vollrund



L = lagernd, B= auf Bestellung, A= auslaufend + preisreduziert

# HANDLAUF MIT ALUSEELE




Eine Montageanleitung finden Sie auf

[www.kolar.at/service/downloads](http://www.kolar.at/service/downloads)

## Handlauf aus Holz mit Aluminiumrohr als Kerneinlage.

Die „Aluseele“ im Kern des Holzhandlaufes gilt als Schlüsselprodukt des Systems, da hierdurch ein müheloses und sicheres Anfügen der Handlaufstützen an den Handlauf sowie von Verlauf- und Verbindungsstücken ermöglicht wird. Der Holz-Handlauf wird zudem durch die „Aluseele“ stabilisiert und gegen Verformung gesichert. Die erhöhte Durchbiegefestigkeit erlaubt eine Montage der Handlaufstützen in größeren Abständen.



**Handlaufstütze HLES8** ermöglicht eine vollverdeckte Befestigung des Handlaufs mit dem Untergrund.


**Verbindungsschraube** gewährleistet in Verbindung mit der „Aluseele“ den sicheren Sitz der Einzelkomponenten.

**Edelstahl-Längenverbinder** als praktisches Gestaltungselement zur Verblendung der Schnittkanten des Handlaufs.



Artikel	Beschreibung	VPM=MB=VE	Buche	Eiche
HL40Alu1500	Fixlänge 1500 mm, lackiert	1 Stk.	L	L
HL40Alu2250	Fixlänge 2250 mm, lackiert	1 Stk.	L	L

## ZUBEHÖR



Artikel	Beschreibung	VPM=MB	VE	Buche	Eiche
KR4045Alu	Bogen 45°, lackiert	1 Stk.	Stk.	L	L
KR4090Alu	Bogen 90°, lackiert	1 Stk.	Stk.	L	L
KR4084Alu	Endstück 90°, lackiert	1 Stk.	Stk.	L	L
AK40F	Abschlusskappe Ø 40 mm, lackiert	1 Stk.	Stk.	L	L
Längenverbinder	Ø 40 mm, Edelstahl	1 Stk.	Stk.		L
Verbindungsschrauben	Kunststoff, M10×0,75×25 mm Messing, M10×0,75×35 mm	1 Stk. 1 Stk.	Stk. Stk.		L L
Gewindebohrer	M10×0,75 mm	1 Stk.	Stk.		L
HLES 8	(Siehe S.16) Wandhalterung Edelstahl	1 Stk.	Stk.		L

## Das Geheimnis der „Aluseele“

- ① Innengewinde für fachgerechtes Montieren und sicheren Sitz der Einzelkomponenten.
- ② „Aluseele“ stabilisiert den Handlauf, sichert gegen Verformung und ermöglicht einen festen Sitz der Handlaufstütze.
- ③ Holz-Handlauf aus hochwertigem Massivholz, prägt den optisch ansprechenden Gesamteindruck, mit Oberflächenversiegelung durch hochbeständigen UV-Lack.
- ④ Führungsnut vereinfacht die genaue Montage der Handlaufstützen.

L = lagernd

## FÜR DEN OBJEKTBEREICH

Wir fertigen Ihr Wunschprofil ab 100 lfm. Anfrageformular unter

[www.kolar.at/Service/Anfragen.aspx](http://www.kolar.at/Service/Anfragen.aspx)



### HANDLAUF GEBOGEN




Gefräste Rundhandläufe horizontal gebogen

### RAL-LACKIEREN RINGFEST




Weiß lackiert (RAL9010) plus klarer Schutzlack ab 50 lfm

### GROSSE PROFILE



Wir fertigen Ihr Wunschprofil in Sondermaßen, bis zu 180 mm breit x 60 mm stark x 4.000 mm lang


### WANDSCHONLEISTE



Preis und Lieferzeit auf Anfrage

### AUSSCHREIBUNGEN

Unter [www.kolar.at/Service/Download.aspx](http://www.kolar.at/Service/Download.aspx) finden Sie Ausschreibungstexte und alle technischen Informationen zu den Kolar Handläufen. Schicken Sie uns Ihre Aufmaßliste, wir produzieren für Sie auf Maß! Nutzen Sie auch unseren Service für eine rasche und einfache Montage (siehe auch S. 13). Unser Angebot für Ihre Ausschreibung erhalten Sie rasch und individuell.



## FÜR DEN OUTDOORBEREICH

**accoya**®

Accoya®-Handläufe zeichnen sich durch lange Haltbarkeit und hohe Widerstandsfähigkeit / Dimensionsstabilität aus und können ohne zusätzliche Oberflächenbehandlung zum Einsatz kommen. Bestellen Sie Ihr gewähltes Lagerprofil **ab 100 lfm** als ungezinkte Laufmeterware, **Preise & Lieferzeit auf Anfrage**. In den Profilen HL4540 und HL40 sind Kleinmengen auf Lager – siehe S.6 und S.10.





**KOLAR**  
HOLZELEMENTE

WIR GEBEN HOLZ PROFIL.  
UMFANGREICH,  
VIELSEITIG UND  
MEIST LAGERND.

Das in fünf Generationen gewachsene Know-how im Bereich Holzverarbeitung und stetiges Eingehen auf die Bedürfnisse der Kunden bestimmen die Qualität und Formenvielfalt unseres Sortiments.

Ausgesuchte Bezugsquellen und eigene Werkzeugfertigung geben unseren Leisten ein Maximum an Qualität.

Wir zählen auf unser gut sortiertes Leistenlager von über 300.000 Laufmetern. Über 90% der Artikel sind lagernd!



Wir fertigen Ihr Wunschprofil ab 100 lfm. Anfrageformular unter

[www.kolar.at/Service/Anfragen.aspx](http://www.kolar.at/Service/Anfragen.aspx)



## OBERFLÄCHENBEARBEITUNG VON SERIENLEISTEN

Bestellmenge 1 Bund (30 bzw 50 m), Preise pro m:

Leistenumfang (der Fläche)	Natur Lackieren 2x	Beizen und 2x Lackieren <sup>*)</sup>	Color lackieren <sup>*)</sup>	Ölen
bis 80 mm	B	B	B	B
ab 81 mm	B	B	B	B

Diese Preise sind Laufmeterpreise für 1- bis 3-seitige Lackierung (Sichtseite Profil) inkl. Zwischenschliff, mittels Wasser- oder DD-Lack.

<sup>\*)</sup> zuzüglich Servicepauschale für Musterabstimmung gilt bei Standard- und Sonderfarben.

Beizen: Buche auf Nuss



RAL-Lackierung: weiß 9010, grau 7000, schwarz 9005



Andere Beize / Color-Lackierung: ab 50 lfm auf Anfrage.



## LÄNGENBEARBEITUNG VON SERIENLEISTEN

Bei **Wunschlängen/Mehrfachlängen oder Circallängen** (Toleranz -0/+100 mm) wird ein Aufschlag von 15 % auf den lfm-Preis verrechnet. Bei Fichte beträgt der Aufschlag 25 %. Bei **Fixlängen** (Toleranz -0/+1 mm) wird ein Aufschlag von 25 % auf den lfm-Preis verrechnet, bei Fichte +30 %. Ablängen von Mengen mehr als 1 Bund (30/50 m) auf Anfrage.







## LAGERPROFILE – HOLZARTEN

Lagerprofile in Sonderholzarten (z.B. Ahorn, Kirsch, Nuss, Erle, u.s.w.) produzieren wir ab 100 lfm. Holzarten & Lieferzeit auf Anfrage. Schicken Sie uns Ihre Anfrage mittels Formular unter [www.kolar.at/Service/Anfragen.aspx](http://www.kolar.at/Service/Anfragen.aspx)



## SONDERPROFILE

Wir fertigen für Sie Sonderprofile nach ihren Zeichnungen **bereits ab 100 lfm**. Senden Sie uns Ihre Zeichnung im Idealfall als dwg-Datei.




# PROFILLEISTEN


P010A




P015C



P020A



P020E



P1710




P2510



P2814



P2811



PH15



PH20




PH25




LB27



PN20



PL2512




P2012



TAPETENLEISTE P2004




P3115




NEU


P3615



GS36







GS43



P4514



Laufmeterware 180–305 cm, Fichte 180–400 cm; pro Bund ca. 15 % Kurzwarenanteil, Bundmenge siehe Tabelle.  
 Aufschlag für Wunsch- oder Circalänge +15 %; Fixlänge +25 %, bei Fichte: Circalänge +25 %, Fixlänge +30 %.  
 Aufschläge gelten für Mengen bis zu 1 Bund, Mengen darüber auf Anfrage.



**KLEBEBAND DC10, 15, 18, 20**



Ideal zur Montage unserer Leisten: doppel-seitiges Klebeband, Rolle zu 50m | Breiten 10, 15, 18 oder 20mm

Artikel	VPM=MB	Preis/Rolle
DC10 Klebebänder	1 Stk	L
DC15 Klebebänder	1 Stk	L
DC18 Klebebänder	1 Stk	L
DC20 Klebebänder	1 Stk	L

Artikelnr.	VPM (1 Bund)	MB	VE: Preis/m	Buche	Ahorn	Eiche	Esche	Fichte
AL40	50m	1m		L		L		L
GS36	50m	1m		L		L		L
GS43	50m	1m		L		L		L
LB27	30m	1m						L
P010A	50m	1m		L		L		L
P015C	50m	1m		L		L		L
P020A	50m	1m		L		L		L
P020E	50m	1m		L		L		L
P1710	50m	1m		L		L		L
P2004	50m	1m		L				L
P2012	50m	1m		L		L		L
P2510 *	50m	1m		L	L	L		L
P2811	50m	1m		L		L		L
P2814 *	50m	1m		L		L	L	L
<b>NEU</b> P3115	50m	1m		L		L		L
P3615 *	50m	1m		L		L	L	L
P4514	50m	1m		L		A		L
P5514	30m	1m		L		L		L
P8004	50m	1m		L				
PH15	50m	1m		L	A	L		L
PH20 *	50m	1m		L	A	L		L
PH25 *	50m	1m		L	A	L		L
PH40	50m	1m		L		L		A
PL2512	50m	1m		A		A		L
PN20	50m	1m		L		L		


L = lagernd, A = auslaufend + preisreduziert | \* Bogen siehe S. 28

Preise ab 1m. Nicht lagerführende Holzarten ab 100lfm, Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

# FALZLEISTEN

Laufmeterware 180–305 cm, Fichte 180–400 cm; pro Bund ca. 15 % Kurzwarenanteil, Bundmenge siehe Tabelle. Aufschlag für Wunsch- oder Circlänge +15 %; Fixlänge +25 %, bei Fichte: Circlänge +25 %, Fixlänge +30 %.










Aufschläge gelten für Mengen bis zu 1 Bund, Mengen darüber auf Anfrage.



Artikelnr.	VPM (1 Bund)	MB	VE: Preis/m	Buche	Ahorn	Birke	Eiche	Erle	Esche	Fichte
FH1517	50m	1m		L	L		L		A	L
FH1523	50m	1m		L			L			L
FH2017	50m	1m		L	L	A	L	A		L
FH2517	50m	1m		L	A	A	L			L
FK1517	50m	1m		L	A	L	L	A		L
FK2017	50m	1m		L			L			L
FV17	50m	1m		L			L			L
FV20	50m	1m		L			L			L
FV23	50m	1m		L			L			L
FV25	50m	1m		L			L			L
FV28	50m	1m		L			L			L
FV30	50m	1m		L			L			A

L = lagernd, A= auslaufend + preisreduziert

Preise ab 1m. Nicht lagerführende Holzarten ab 100lfm, Preis und Lieferzeit auf Anfrage.



Artikelnr.	VPM (1 Bund)	MB	VE: Preis/m	Buche	Ahorn	Birke	Eiche	Erle	Esche	Fichte	Lärche
AL51	30m	1m		L			L				
FG8	50m	1m		L			L			L	
FK16	50m	1m		L		L	L			L	
FK18	50m	1m		L		A	L			L	
FK20	50m	1m		L							
FK25	50m	1m		L			L				
FN1417	50m	1m		L			L	L			
FN1517	50m	1m		L	L		L			L	
FN2017	50m	1m		L	L	L	L		A	L	
GL23	50m	1m								L	L
GL2818	50m	1m								L	






L = lagernd, A = auslaufend + preisreduziert

Preise ab 1m. Nicht lagerführende Holzarten ab 100lfm, Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

# FALZLEISTEN

Laufmeterware 180–305 cm, Fichte 180–400 cm; pro Bund ca. 15 % Kurzwarenanteil, Bundmenge siehe Tabelle. Aufschlag für Wunsch- oder Circalänge +15 %; Fixlänge +25 %, bei Fichte: Circalänge +25 %, Fixlänge +30 %.

Aufschläge gelten für Mengen bis zu 1 Bund, Mengen darüber auf Anfrage.



Artikelnr.	VPM (1 Bund)	MB	VE: Preis/m	Buche	Eiche	Fichte
FP8	50m	1m		L	L	L
FR12	50m	1m		L	L	L
FR15	50m	1m		L	L	L
FR16	50m	1m		L	L	L
FR17	50m	1m		L	L	L
FR36	50m	1m		L	L	L
GSF22	50m	1m		L	L	L

L = lagernd

Preise ab 1m. Nicht lagerführende Holzarten ab 100lfm, Preis und Lieferzeit auf Anfrage.



Aus folgenden Falzprofilen können wir Ihnen auch Bögen produzieren –  
Mindestbestellmenge:  
1 Stück (siehe auch S. 28):







Segmentbögen: FH1517, FH2017, FH2517,  
FR15, FR16, FR17, FR36

Obertürbögen: FR15, FR16, FR17

# RAHMENLEISTEN

Laufmeterware 180–305 cm, Fichte 180–400 cm; pro Bund ca. 15 % Kurzwarenanteil, Bundmenge siehe Tabelle. Aufschlag für Wunsch- oder Circalänge +15 %; Fixlänge +25 %, bei Fichte: Circalänge +25 %, Fixlänge +30 %.  
Aufschläge gelten für Mengen bis zu 1 Bund, Mengen darüber auf Anfrage.

LEISTEN FÜR  
MÖBEL / TÜR



Artikelnr.	VPM (1 Bund)	MB	VE: Preis/m	Buche	Fichte
RL5	50m	1m			L
RL6	50m	1m			L
RL11	50m	1m			L
RL12	30m	1m		L	L
RL20	50m	1m			L
RL35	50m	1m		L	L
RL37	50m	1m		L	
RL2912	50m	1m			L

L = lagernd


Preise ab 1m. Nicht lagerführende Holzarten ab 100lfm, Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

# SEGMENT-, OBERTÜRBÖGEN, VIERTELBÖGEN

## SEGMENTBÖGEN SGB ...



- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| SGB 700<br>Falz außen, Außenradius 880 mm (Länge 700 mm) | Gegenprofil SGB 701<br>Falz innen |
| SGB 600<br>Falz außen, Außenradius 660 mm (Länge 600 mm) | Gegenprofil SGB 601<br>Falz innen |
| SGB 500<br>Falz außen, Außenradius 480 mm (Länge 500 mm) | Gegenprofil SGB 501<br>Falz innen |




Erklärung Artikelbezeichnung: z. B. SGB600 (=Bogenlänge)/P2814 (=Profil)

Segmentbögen	VPM=MB=VE	Buche	Eiche	Fichte	Lieferzeit
SGB 500, 600, 700 /Falzleiste	1 Stk	B	B	B	10 WT
SGB 500, 600, 700 /Profilleiste	1 Stk	B	B	B	10 WT

verwendbare Profile: FH1517, FH2017, FH2517, FR15, FR16, FR17, FR36, P2510, P2814, P3615, PH20, PH25

## OBERTÜRBÖGEN OTB ...



- OTB 49 – Länge 420 mm
- OTB 59 – Länge 520 mm
- OTB 69 – Länge 620 mm
- OTB 79 – Länge 720 mm

Erklärung Artikelbezeichnung: z. B. OTB69 (=Bogenlänge)/FR15 (=Profil)

Obertürbögen	VPM=MB=VE	Buche	Eiche	Fichte	Lieferzeit
OTB49, 59/Falz- o. Profilleiste	1 Stk	B	B	B	10 WT
OTB69, 79/Falz- o. Profilleiste	1 Stk	B	B	B	10 WT

verwendbare Profile: FR15, FR16, FR17, P2510, P2814

## VIERTELBÖGEN




R80/2814



R75/2510



R45/010A




Viertelbögen	Zuschnittwinkel	Radius	VPM	MB=VE	Buche	Eiche
R80/2814	45°	80mm	50 Stk	1 Stk	L	L
R75/2510	50°	70mm	50 Stk	1 Stk	L	A
R45/010A	45°	45mm	100 Stk	1 Stk		A

L = lagernd, B = auf Bestellung, A = auslaufend + preisreduziert


## TÜRSTOCKLEISTEN, ANSCHLAGLEISTE

Laufmeterware 180–305 cm, Fichte 180–400 cm; pro Bund ca. 15 % Kurzwarenanteil, Bundmenge siehe Tabelle. Aufschlag für Wunsch- oder Circalänge +15 %; Fixlänge +25 %, bei Fichte: Circalänge +25 %, Fixlänge +30 %.  
Aufschläge gelten für Mengen bis zu 1 Bund, Mengen darüber auf Anfrage.

P5020



P5522



ANSCHLAGLEISTE P5218



Artikelnr.	VPM (1 Bund)	MB	VE: Preis/m	Buche	Eiche	Fichte
P5020	30m	1m		L	L	L
P5218	30m	1m		L		L
P5522	30m	1m		L		L

L = lagernd

Preise ab 1m. Nicht lagerführende Holzarten ab 100lfm, Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

## SPROSSENLEISTEN

SPS2 Laufmeterware 170-190cm; pro VPM ca. 15% Kurzwarenanteil (100cm+), SPS4 in Längen 60cm+.

SPS2



SPS4




Artikelnr.	VPM (1 Bund)	MB	VE: Preis/m	Buche	Eiche	Fichte
SPS2	50m	1m		L	L	L
SPS4	50m	1m		L	L	L

L = lagernd

Preise ab 1m. Nicht lagerführende Holzarten ab 100lfm, Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

### Beispiele Anwendung:








Die Sprossenleisten können mit unseren Profil- und Falzleisten kombiniert werden.



## VIERKANTLEISTEN

Laufmeterware 180–305 cm, Fichte 180–400 cm; pro Bund ca. 15 % Kurzwarenanteil, Bundmenge siehe Tabelle. Aufschlag für Wunsch- oder Circalänge +15 %; Fixlänge +25 %, bei Fichte: Circalänge +25 %, Fixlänge +30 %.

Aufschläge gelten für Mengen bis zu 1 Bund, Mengen darüber auf Anfrage.



Bei Objektgeschäften und größeren Abnahmemengen (ab 500 lfm) können Sie uns eine Anfrage senden, die wir gern gesondert kalkulieren. Gilt auch für Sondermaße oder Sonderholzarten.


Artikelnr.	VPM (1 Bund)	MB	VE: Preis/m	Buche	Ahorn	Birke	Eiche	Erle	Esche	Fichte	Nuss
AL2020	50m	1m		L			L			L	
AL2205	50m	1m		L	L	L	L		A	L	L
AL2210	50m	1m		L			L	A	A	L	
AL2218	50m	1m		L			L			L	
AL2525	50m	1m		L			L			L	
AL2805	50m	1m		L	A	A	L		A	L	
AL2810	50m	1m		L	A	L	L				
AL4305	50m	1m		L		A	L			L	
AL4310	50m	1m		L	A	A	L		L	L	

L = lagernd, A = auslaufend + preisreduziert

Preise ab 1m. Nicht lagerführende Holzarten ab 100lfm, Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

AL6010

NEU



AL6021



AL6025




AL4421



AL8015

NEU



**4-Kant-Anleimer:** 4-seitig gehobelt

**5 mm starke 4-Kant-Anleimer:**  
2-seitig geschliffen, 2-seitig gehobelt

Artikelnr.	VPM (1 Bund)	MB	VE: Preis/m	Buche	Ahorn	Birke	Eiche	Esche	Fichte	Nuss
AL4421	30m	1m		L	L	L	L	L	L	L
NEU AL6010	30m	1m		L			L			
AL6021	30m	1m		L			L			
AL6025	30m	1m		L			L			
NEU AL8015	30m	1m		L			L			


L = lagernd

Preise ab 1m. Nicht lagerführende Holzarten ab 100lfm, Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

# KRANZPROFILE, LICHTBLENDEN, LISENEN


Laufmeterware 180–305 cm, Fichte 180–400 cm; pro Bund ca. 15 % Kurzwarenanteil, Bundmenge siehe Tabelle. Aufschlag für Wunsch- oder Circlänge +15 %; Fixlänge +25 %, bei Fichte: Circlänge +25 %, Fixlänge +30 %.

Aufschläge gelten für Mengen bis zu 1 Bund, Mengen darüber auf Anfrage.







Artikelnr.	VPM (1 Bund)	MB	VE: Preis/m	Buche	Eiche	Fichte
GS44/30	30m	1m		A	L	L
GS55	30m	1m		L	L	L
GS88	30m	1m		L	L	L
GS388	30m	1m		L	L	L

Preise ab 1m. Nicht lagerführende Holzarten ab 100lfm, Preis und Lieferzeit auf Anfrage.  
Holzart Fichte gebürstet auf Anfrage - ab 30 lfm möglich



Artikelnr.	VPM	MB	VE	Buche	Eiche	Fichte
LIP 1/2	30m	1m	m	L	L	L
LIA3	1 Stk	1 Stk	Stk	L	A	L
LIA4	1 Stk	1 Stk	Stk	L	L	L
PYR1	1 Stk	1 Stk	Stk	L	L	L
PYR4	1 Stk	1 Stk	Stk	L	L	L

In Fichte gebürstet auf Anfrage - ab 30 lfm bzw. 30 Stk. möglich



# GRIFFLEISTEN, GRIFFE, ZAHNLEISTE

Griffleisten mit Fixlänge 230-240cm,  
keine Laufmeterware, kein Ablängen.



Montageanleitung unter  
[www.kolar.at](http://www.kolar.at)

L5023




C6323




GR6125



GR6125H



ZL2212 ZAHNLEISTE



Artikel	Beschreibung	VPM	MB=VE	Buche	Ahorn	Eiche	Esche	Nuss
C6323	C-Profil, Stücklänge 230-240 cm	1 Stk	1 Stk			L		L
C6323 MS BR	C-Profil Montageset 1 Set = 2 Stk. vorgebohrte Montageklötze und Halbrundkopfschrauben (4 Stk 4×25mm, 2 Stk 4×30mm)	1 Set	1 Set	L				
C6323 AK	C-Profil Abschlusskappe 1 Set besteht aus 10 Stk. Abschlusskappen	1 Set	1 Set			L		A
L5023	L-Profil, Stücklänge 230-240 cm	1 Stk	1 Stk			L		L
L5023 MS BR	L-Profil Montageset 1 Set = 2 Stk. vorgebohrte Montageklötze und Halbrundkopfschrauben (2 Stk 4×25mm, 2 Stk 4×30mm)	1 Set	1 Set	L				
L5023 AK	L-Profil Abschlusskappe 1 Set besteht aus 10 Stk. Abschlusskappen	1 Set	1 Set			L		A
GR6125	Griff für Türausschnitt 40×95×14mm	1 Stk	1 Stk	L	L	L	L	
GR6125H	Griff für Türausschnitt 40×95×14mm	1 Stk	1 Stk	L	L	L	L	
ZL2212	Zahnleiste, Fixlänge 200 cm	1 Bund=25 Stk	Stk	L		L		

L = lagernd, A = auslaufend + preisreduziert

LEISTEN FÜR  
MÖBEL / TÜR

# SCHNITZLEISTEN

Lagerware in Längen 240-245 cm; pro Bund Kurzwarenanteil ca. 15%;  
 Bundmenge 50 m. Aufschlag Fixlänge: +25%, Wunsch- oder Circalänge: +15%.  
 Aufschläge gelten für Mengen bis zu 1 Bund, Mengen darüber auf Anfrage.  
**Preise für Abnahme ab 1m.**

509 (17×10 mm)



509

L

BUCHE

510 (11×8 mm)



510

L

502 (14×10 mm) | 503 (22×15 mm) | 504 (30×20 mm)



502

L

503

L

504

A

BUCHE

GS503 (26×13 mm)



GS503

L

BUCHE

GS514 (33×13 mm)



GS514

L

BUCHE

515 (23×13 mm) | 516 (33×20 mm)



515

L

516

L

BUCHE

574 (25×8 mm)



574

L

BUCHE

576 (20×6,5 mm)



576

A

BUCHE

L = lagernd, A = auslaufend + preisreduziert

120 (11×7 mm) | 160 (15×9 mm) | 180 (18×10 mm) | 250 (25×12 mm)

BUCHE



120	L
160	A
180	L
250	L

511 (63×7 mm)

BUCHE



511	L
-----	---

LEISTEN FÜR  
MÖBEL / TÜR

**SPIRALSTÄBE,  
PERLSTÄBE,  
HALBRUND**

Spiralstab Lagerware in Längen 240-245 cm; pro VPM (1 Bund = 50lfm)  
Kurzwarenanteil ca. 15%; Aufschlag Fixlänge: +25%, Wunsch- oder Circalänge: +15%.  
Perlstäbe in Länge 100cm, VPM (Bund) ist 50lfm. **Preise für Abnahme ab 1m.**

6019/2-L (19×8 mm)

BUCHE



6019/2-L	L
----------	---

318/2 (18×8 mm)

BUCHE



318/2	L
-------	---

302/2 (12×5 mm)

BUCHE



302/2	L
-------	---

332/2 (10×4 mm)

BUCHE



332/2	L
-------	---

336/2 (17×7 mm)

BUCHE



336/2	L
-------	---

L = lagernd, A = auslaufend + preisreduziert

# SCHNITZORNAMENTE

Unsere Schnitzornamente sind in der Holzart Linde, einige in Buche. Die Ornamente aus Linde sind handgeschnitzt! Bitte beachten Sie, dass die Ornamente Maßabweichungen von mehreren mm haben können.




Bei Ornamenten verwenden Sie keine Lacke, Farben oder Beize auf Wasserbasis, um Aufquellen zu verhindern.

## L200 LINDE

H 90 x B 200 x T 14 mm (Größe pro Stück)

L



## L90 LINDE

H 90 x B 90 x T 15 mm  
L



## HV90 LINDE

H 90 x B 300 x T 13 mm

L



## SB6060 BUCHE

H60xB60xT6 mm  
L



## SB7085 BUCHE

H85xB85xT7 mm  
L



## SB8090 BUCHE

Ø 100 x T 7 mm  
L



## SB7065 BUCHE

Ø 85 x T 8 mm  
L



## SB8060 BUCHE

Ø 60 x T 7 mm  
L



## SB355 BUCHE

H 50 x B 355 x T 9 mm

L



L = Lagernd

**KA110 LINDE**

H 210 x B 110 x T 70 mm

L



**KA228 LINDE**

H 254 x B 116 x T 44 mm

L



**KA537 BUCHE**

H 112 x B 50 x T 40 mm

L



**SOR103/50 LINDE**

H 115 x B 50 x T 20 mm

L



**L/50 LINDE**

H 120 x B 50 x T 20 mm

L



**KA140 BUCHE**

H 140 x B 140 x T 35 mm

L



**SOR121/50 LINDE/FICHTE**

H 135 x B 50 x T 35 mm

L



**KA632 BUCHE**

H 70 x B 70 x T 22 mm

L




L = lagernd

LEISTEN FÜR  
MÖBEL / TÜR

# ECKLEISTEN

Laufmeterware 180–305 cm, Fichte 180–400 cm; pro Bund ca. 15 % Kurzwarenanteil, Bundmenge siehe Tabelle. Aufschlag für Wunsch- oder Circalänge +15 %; Fixlänge +25 %, bei Fichte: Circalänge +25 %, Fixlänge +30 %. Aufschläge gelten für Mengen bis zu 1 Bund, Mengen darüber auf Anfrage.













Artikelnr.	VPM (1 Bund)	MB	VE: Preis/m	Buche	Eiche	Fichte
EL20	50m	1m		L	L	
EL25	50m	1m				L
EL27 weiß lackiert	50m	1m		L		
EL28	50m	1m		L	L	A
EL30	50m	1m		L		L
EL34	50m	1m				L
EL43	50m	1m				L
EL45	50m	1m		L		L

L = lagernd, A = auslaufend + preisreduziert

Preise ab 1m. Nicht lagerführende Holzarten ab 100lfm, Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

# DECKENLEISTEN

Laufmeterware 180–305 cm, Fichte 180–400 cm; pro Bund ca. 15 % Kurzwarenanteil, Bundmenge siehe Tabelle. Aufschlag für Wunsch- oder Circalänge +15 %; Fixlänge +25 %, bei Fichte: Circalänge +25 %, Fixlänge +30 %.  
Aufschläge gelten für Mengen bis zu 1 Bund, Mengen darüber auf Anfrage.



Artikelnr.	VPM (1 Bund)	MB	VE: Preis/m	Buche	Eiche	Fichte
DL24	50	1m		A	A	L
DL3812	50	1m		L		L
GS25	50	1m		L	L	L
GS50	30	1m		L	L	L
GS60	30	1m		L	L	L
HA14	50	1m		L	L	L
HO14	50	1m				L
HO18	50	1m		L		L
HO25	50	1m		L	L	L
S4	50	1m		A	L	L
VR10	50	1m		L	L	L





L = lagernd, A = auslaufend + preisreduziert







Preise ab 1m. Nicht lagerführende Holzarten ab 100lfm, Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

LEISTEN FÜR  
BODEN/WAND

# SOCKELLEISTEN

Laufmeterware 180–305 cm, Fichte 180–400 cm; pro Bund ca. 15 % Kurzwarenanteil, Bundmenge siehe Tabelle. Aufschlag für Wunsch- oder Circalänge +15 %; Fixlänge +25 %, bei Fichte: Circalänge +25 %, Fixlänge +30 %. Aufschläge gelten für Mengen bis zu 1 Bund, Mengen darüber auf Anfrage.





**Lackieren/Ölen möglich  
ab 1 Bund, siehe S.21**

**LEISTEN FÜR  
BODEN/WAND**

Sockelleisten massiv Artikelnr.	VPM (1 Bund)	MB	VE: Preis/m	Buche	Eiche	Esche	Fichte	Lärche	Lackaufschlag klar lack.
S38 roh	50m	1m		L	L	L	L	L	B
S38 lackiert	50m	1m		L	L				B
S3507	50m	1m		L	L		L		B
S4012	50m	1m		L	L		L		B
S4518	30m	1m		L	L		L		B
S4520	30m	1m		L	L		L		B
S4520 weiß lackiert	30m	1m		L					
S4915	30m	1m		L	L		L		B
S5010	50m	1m		L	L		A		B
S5918	30m	1m		L	L		A		B
S5920	30m	1m		L	L		A		B
S6012	30m	1m		L	L				B
S6020	30m	1m		L	L		A		B
S7018	30m	1m		L	L		L		B
S7818	30m	1m		L	L		A		B
S7820	30m	1m		L	L				B
S7820 weiß lackiert	30m	1m		L					
S8012	30m	1m		L	L				B
S10020	30m	1m		L	L				B
S10020 weiß lackiert	30m	1m		L					


Sockelleisten ummantelt	VPM (1 Bund)	MB	Preis/Stk
SK7018 (MDF weiß foliert), L =240 cm	10 Stk	1 Stk	L

Preise ab 1m. Nicht lagerführende Holzarten ab 100lfm, Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

L = lagernd, B = auf Bestellung, A = auslaufend + preisreduziert

# SOCKELLEISTEN

Laufmeterware 180–305 cm, Fichte 180–400 cm; pro Bund ca. 15 % Kurzwarenanteil, Bundmenge siehe Tabelle. Aufschlag für Wunsch- oder Circlänge +15 %; Fixlänge +25 %, bei Fichte: Circlänge +25 %, Fixlänge +30 %. Aufschläge gelten für Mengen bis zu 1 Bund, Mengen darüber auf Anfrage.



Lackieren/Ölen möglich ab 1 Bund, siehe S.21



Sockelleisten massiv Artikelnr.	VPM (1 Bund)	MB	VE: Preis/m	Buche	Ahorn	Eiche	Esche	Fichte	Lärche	Lackaufschlag klar lack.
S30	50m	1m				L		L		B
S4	50m	1m		A		L		L		B
S40 roh	50m	1m		L	L	L	L	L	L	
S40 lackiert	50m	1m		L		L				B
S4020	30m	1m		L		L		L	L	B
S5015 roh	50m	1m		L		L	A	L		B
S5015 lackiert	50m	1m				L				B
S5812	50m	1m		L		L		L		B
S5820	30m	1m		A		L				B
S7	50m	1m		L		L				B

L = lagernd, B = auf Bestellung, A = auslaufend + preisreduziert

Preise ab 1m. Nicht lagerführende Holzarten ab 100lfm, Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

## SOCKELLEISTEN – ZUBEHÖR

Unsere Ecktürmchen sind einsetzbar als Inneneck, Außeneck, Endstück und Zwischenstück.

- Schnelle und einfache Montage
- Vermeidet unsaubere Gehrungsschnitte



Artikelnr.	Beschreibung	VPM= MB = VE	Buche weiß lackiert	Eiche roh
ET50	4 Stk. ET50 (21×21×50mm)	1 Set	L	L
ET65	4 Stk. ET65 (21×21×65mm)	1 Set	L	L
ET85	4 Stk. ET85 (21×21×85mm)	1 Set	L	L
ET105	4 Stk. ET105 (21×21×105mm)	1 Set	L	L

L = lagernd

Die Türmchen können in der Höhe gekürzt werden. Wir empfehlen:

ET50 für die Leisten: S4520, S4518

ET65 für die Leisten: S5920, S6020

ET85 für die Leisten: S7820, S7018, S7818, SK7018

ET105 für die Leisten: S10020



LEISTEN FÜR  
BODEN/WAND

## SOCKELLEISTEN – SERVICELEISTUNGEN



Lackierung



Beizen oder Ölen




Bürsten auf Anfrage



Unsere  
Serviceleistungen  
für Leisten  
finden Sie auf S. 21  
beschrieben.

## HEIZKÖRPERROSETTEN



RO16/22/28

Heizkörper-Rosetten	VPM=MB=VE	Buche lack.	Eiche lack.
RO16 lackiert (für Rohre Ø 17 mm, 3/8")	1 Stk.	L	L
RO22 lackiert (für Rohre Ø 22 mm, 1/2")	1 Stk.	L	L
RO28 lackiert (für Rohre Ø 28 mm, 3/4")	1 Stk.	L	L

L = lagernd





**KOLAR**  
HOLZELEMENTE

## GITTER AUS HOLZ. MAN MUSS NICHT IMMER ALLES SEHEN.

Seit fünf Generationen erworbenes Know-how und Gefühl für Holz wird von unseren Experten mit den modernsten Bearbeitungsmethoden konsequent weiterentwickelt.

Durch computergesteuerte Berechnung erreichen wir formatunabhängig eine absolute Symmetrie der KOLAR-Zierrgitter

Egal ob als Raumteiler, für Küchenfronten oder Heizkörperverkleidungen, als Stiegenfüllungen ... es gibt viel mehr Anwendungsmöglichkeiten als man auf den ersten Blick annimmt.



Inspirationen und schöne  
Anwendungsbeispiele  
finden Sie unter

[www.kolar.at](http://www.kolar.at)



SCHÖNE OPTIK MIT AKUSTISCHER WIRKUNG



FÜR KÜCHEN IM LANDHAUSSTIL



IN WEISS LACKIERT ALS HEIZKÖRPERVERBAU



LÜFTUNGSGITTER AUS MASSIVHOLZ



ZIERGITTER ALS MÖBELFRONT



ALS FUNKTIONELLES DESIGNELEMENT

GITTER

## ZIERGITTER – LAGERWARE 1.200 × 600 mm – AB 1 STK.



Oberfläche: roh geschliffen, beidseitig sichtbar  
 Überplattung Ziergitter: Decklage links  
 Lagerformate: 1.200 × 600 mm, einzeln folienverpackt  
 Lackierung farblos auf Bestellung ab 7,2m<sup>2</sup> - Lieferzeit plus 10 WT

ZG1202R12-45



ZG1204R12-45





Lagerformat	Holzart	Leiste	Raster mm	Gitterstärke	Winkel	VPM=MB	VE	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/Stk.
ZG1202R12-45 LF BR	Buche ged.	12 × 2	12	4	45°	1 Stück (0,72m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	L	L
ZG1202R12-45 LF AR	Ahorn	12 × 2	12	4	45°	1 Stück (0,72m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	L	L
ZG1202R12-45 LF ER	Eiche	12 × 2	12	4	45°	1 Stück (0,72m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	L	L
ZG1202R12-45 LF FR	Fichte	12 × 2	12	4	45°	1 Stück (0,72m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	L	L
ZG1204R12-45 LF BR	Buche ged.	12 × 4	12	8	45°	1 Stück (0,72m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	L	L
ZG1204R12-45 LF ER	Eiche	12 × 4	12	8	45°	1 Stück (0,72m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	L	L
ZG1204R12-45 LF FR	Fichte	12 × 4	12	8	45°	1 Stück (0,72m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	L	L

L = lagernd

### ANWENDUNGSBEISPIEL FERTIGER FRONTEN

KOLAR Ziergitter mit Leiste AL51  
und FG8 (Siehe S. 25) auf Anfrage, ab 20 Stk.




Wenn Sie Ihre Ziergitter selbst lackieren möchten, beachten Sie bitte, dass Sie sowohl Sicht- als auch die Rückseite lackieren. Wir bieten gerne eine farblose oder weiße Lackierung an (**ab 7,2 m<sup>2</sup>**).

# ZIERGITTER – MASSGENAUE ZUSCHNITTE BIS ZU 2.400 × 1.000 mm – BEREITS AB 1 STK!



Sonderholzarten und Sonderausführung bereits **ab 10m<sup>2</sup>**. Das Anfrageformular finden Sie unter [www.kolar.at/Service/Anfragen.aspx](http://www.kolar.at/Service/Anfragen.aspx)

Aus diesen Profilen können Sie wählen:





Oberfläche: roh geschliffen, beidseitig sichtbar

Lieferzeit für Zuschnitte: 10-15 WT

Lackierung farblos auf Bestellung ab 7,2m<sup>2</sup> - Lieferzeit plus 10 WT

Gittergröße bis 1m<sup>2</sup>: Größentoleranz +/-1mm  
Gittergröße ab 1m<sup>2</sup>: Größentoleranz +/-2mm




GITTER

Maßgenau	Leiste	Raster mm	Gitterstärke	Winkel	VPM=MB	VE	Buche ged	Eiche	Fichte
ZG1202R12-90	12 × 2	12	4	90°	1 Stück	m <sup>2</sup>	B	B	B
ZG1202R12-45	12 × 2	12	4	45°	1 Stück	m <sup>2</sup>	B	B	B
ZG1202R18-45	12 × 2	18	4	45°	1 Stück	m <sup>2</sup>	B	B	B
ZG1204R12-45	12 × 4	12	8	45°	1 Stück	m <sup>2</sup>	B	B	B
ZG1204R18-45	12 × 4	18	8	45°	1 Stück	m <sup>2</sup>	B	B	B
ZG2005R20-45	20 × 5	20	10	45°	1 Stück	m <sup>2</sup>	B	B	B
ZG2008R50-45	20 × 8	50	16	45°	1 Stück	m <sup>2</sup>	B	B	B

B = auf Bestellung

Mindestbestellmenge ist 1 Stück. Mindestverrechnungsmenge ist 0,72m<sup>2</sup>.


## LAGERFORMAT (1.200 × 600 mm)



Lagerformat	Holzart	Leiste	Raster mm	Gitterstärke	Winkel	VPM=MB	VE	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/Stk.
UGV1204R12-90° LF BR	Buche ged.	12 × 4	12	4	90	1 Stück (0,72m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	L	L
UGV1204R12-90° LF ER	Eiche	12 × 4	12	4	90	1 Stück (0,72m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	L	L
UGV1808R18-90° LF BR	Buche ged.	18 × 8	18	8	90	1 Stück (0,72m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	L	L
UGV1808R18-90° LF ER	Eiche	18 × 8	18	8	90	1 Stück (0,72m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	L	L

L = lagernd


## MASSGENAUE ZUSCHNITTE – bis 2.400 × 1.000 mm ab 7,2 m<sup>2</sup>



Maßgenau	Leiste	Raster mm	Gitterstärke	Winkel	MB	VE	Buche ged.	Eiche
UGV1204R12-90°	12 × 4	12	4	90	7,2m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	B	B
UGV1808R18-90°	18 × 8	18	8	90	7,2m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	B	B
UGV1616R50-90°	16 × 16	50	16	90	7,2m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	B	B

B = auf Bestellung

Maßgenaue Zuschnitte fertigen wir ab einer Mindestbestellmenge von 7,2m<sup>2</sup>




Unsere überplatteten Holzgitter sind beidseitig flächenbündig geschliffen, Leisten scharfkantig

Andere Holzarten und Großformate bis zu 3.000 × 1.000 mm sind ab 10m<sup>2</sup> auf Anfrage möglich!


# LÜFTUNGSGITTER

Abnahme ab 1 Stk.

Lackierung: Mindestbestellmenge 10 Stk; Lieferzeit plus 5-10 Werktage




z. B.: LG080-550



Type LG

Artikelnr.	Außenmaß B × L mm	Falzmaß B × L mm	Luftdurchlass cm <sup>2</sup>	VPM=MB	VE	Buche	Eiche	Fichte
LG-060-550	60 × 550	44 × 541	120	1 Stk	Stk	L	L	L
LG-080-550	80 × 550	64 × 541	160	1 Stk	Stk	L	L	L
LG-100-550	100 × 550	84 × 541	200	1 Stk	Stk	L	L	L
LG-120-550	120 × 550	104 × 541	240	1 Stk	Stk	L	L	L

L = lagernd



Type LGB

Artikelnr.	Außenmaß B × L mm	Falzmaß B × L mm	Luftdurchlass cm <sup>2</sup>	VPM=MB	VE	Buche	Eiche
LGB 080-400	80 × 400	66 × 376	65	1 Stk	Stk	L	L
LGB 080-500	80 × 500	66 × 481	85	1 Stk	Stk	L	L
LGB 080-600	80 × 600	66 × 585	100	1 Stk	Stk	L	L


L = lagernd



Type LGES



Type LGRS



Artikelnr.	Außenmaß B × L mm	Falzmaß B × L mm	Luftdurchlass cm <sup>2</sup>	VPM=MB	VE	Buche	Eiche	Fichte
LGES 100	112 × 112	96 × 96	30	1 Stk	Stk	L	L	L
LGES 160	172 × 172	156 × 156	77	1 Stk	Stk	L	L	L
LGRS 060	∅ 74	∅ 60	10	1 Stk	Stk	L	L	L
LGRS 100	∅ 112	∅ 96	27	1 Stk	Stk	L	L	L
LGRS 125	∅ 139	∅ 123	46	1 Stk	Stk	L	L	L

L = lagernd

# STEPWOOD®

## DESIGNPANEELLE MIT STRUKTUR. NATUR UND DESIGN VEREINT.

Architekten, Designer und kreative Handwerker benötigen originelle Gestaltungselemente für Ihre exklusive Projektarbeit. Die Designpaneele von KOLAR sind ein Blickfang in jeder Innenraumgestaltung.

Kolar Designpaneele sind exklusiv und hochwertig. Verarbeitet wird ausschließlich Massivholz bester Qualität.

Auf [www.kolar.at](http://www.kolar.at) finden Sie aktuelle Projekte und zahlreiche Ideen, wie Sie Stepwood®-paneele wirkungsvoll und kreativ einsetzen können.

Form und Funktion – STEPWOOD® Akustikplatten mit perforierter Oberfläche sind ab 100 Paneelen erhältlich.

Mehrfache Auszeichnung für STEPWOOD® für hohe Produktqualität



Mehr Infos, ein Video zur Montage und Datenblätter finden Sie in unserer Broschüre oder auf: [www.kolar.at](http://www.kolar.at)



PASSENDE HOLZART FÜR JEDE UMGEBUNG



SYMBIOSE VON NATÜRLICHKEIT & ELEGANZ



BEHANDELTE OBERFLÄCHEN



STEPWOOD® LIGHT – DIE FLEXIBLE VARIANTE



HEIMELIG IM WOHNBEREICH



VON RUSTIKAL BIS MODERN

STEPWOOD®

STEPWOOD®  
ORIGINAL



NUSS GESCHLIFFEN | SW NGS



EICHE GEBÜRSTET | SW EG




EICHE GESCHLIFFEN | SW EGS



EICHE KALK | SW EKGL




FICHTE GEBÜRSTET | SW FG



FICHTE GRAU GEÖLT | SW FGO



ZIRBE GESCHLIFFEN | SW ZIR



BUCHE KERN GESCHLIFFEN | SW BKGS

Informationen zu  
Materialeigenschaften  
und weitere technische  
Informationen immer  
aktuell auf [www.kolar.at](http://www.kolar.at)



## DIE STANDARDGRÖSSE



Die Standardgröße des Paneels beträgt L 1.250 x B 219 mm. Die max. Stärke ist 12 mm. Das Paneel ist handlich und rasch zu verlegen.

STEPWOOD® ist ein kreativer Werkstoff aus einzelnen Massivholzlamellen, die versetzt angeordnet sind, für den Innenbereich.

## RAPPORTABSCHLUSS



**Rapportabschluss auf Anfrage**  
für einen nahtlosen Übergang fertigen wir für Sie gern ab 100 Paneelen (27 m<sup>2</sup>). Das Rapport-Paneel hat ein Maß von L 1.315 x B 219 mm, die verlegte Fläche pro Paneel beträgt 0,274 m<sup>2</sup>.

## MONTAGE



Die Paneele sind für eine **einfache Montage** allseitig genutet und können horizontal oder vertikal eingesetzt werden.

STEPWOOD® – Montagezubehör siehe S. 58

## STEPWOOD® ORIGINAL

Art. Nr.	Holzart	VPM=MB	VE	Preis/m <sup>2</sup>
SW BKGSR	Buche Kern geschliffen roh	1 Karton / 5 Paneele / 1,37m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	L
SW BKGSL	Buche Kern geschliffen lackiert	1 Karton / 5 Paneele / 1,37m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	L
SW EGR	Eiche gebürstet roh	1 Karton / 5 Paneele / 1,37m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	L
SW EGL	Eiche gebürstet lackiert	1 Karton / 5 Paneele / 1,37m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	L
SW EGSR	Eiche geschliffen roh	1 Karton / 5 Paneele / 1,37m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	L
SW EGSL	Eiche geschliffen lackiert	1 Karton / 5 Paneele / 1,37m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	L
SW EKGL	Eiche gekalkt gebürstet lackiert	1 Karton / 5 Paneele / 1,37m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	L
SW FGR	Fichte gebürstet roh	1 Karton / 5 Paneele / 1,37m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	L
SW FGO	Fichte grau geölt	1 Karton / 5 Paneele / 1,37m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	L
SW NGSR	Nuss geschliffen roh	1 Karton / 5 Paneele / 1,37m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	L
SW NGSL	Nuss geschliffen lackiert	1 Karton / 5 Paneele / 1,37m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	L
SW ZIR	Zirbe geschliffen roh	1 Karton / 5 Paneele / 1,37m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	L

VPM = 1 Karton mit 5 Paneelen = 1,37m<sup>2</sup>, Mindestbestellmenge ist 1 Karton bei Lagerware.

**Geölte Ausführung:** Lieferzeit: plus 5-10 Werktagen. Mindestbestellmenge ist 5 Kartons

L = lagernd

STEPWOOD®



NUSS GESCHLIFFEN | SWL NGS



EICHE GESCHLIFFEN | SWL EGS

Paneelmaße: L 1.250 x B 219 mm,  
max. Stärke 6 mm,  
verlegte Fläche: 0,274 m<sup>2</sup>/Paneel

STEPWOOD® Light auf Trägermaterial Vlies für  
Applikation auf bereits fertige Anwendungen sowie  
Möbel und Türen. STEPWOOD® Light eignet sich  
auch für gebogene Elemente.

## STEPWOOD® LIGHT

Art. Nr.	Holzart	VPM=MB	VE	Preis/m <sup>2</sup>
SWL.EGSR	Eiche geschliffen roh	1 Karton / 8 Paneele / 2,19m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	L
SWL.NGSR	Nuss geschliffen roh	1 Karton / 8 Paneele / 2,19m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	L

L = lagernd

Mindestabnahme lackierte Ausführung ab 5 Kartons (10,95 m<sup>2</sup> = 40 Stk. Paneele)





FICHTE SONNENVERBRANNT ROH | SW ALT FR


Paneelmaße: L 1.250 x B 220 mm, max. Stärke: 17,5 mm, verlegte Fläche: 0,275 m<sup>2</sup>/Paneel. Die Paneele von STEPWOOD® Altholz sind allseitig genutet.

Gebrauchsspuren sowie natürliche Witterung sind verantwortlich für die einzigartigen, originalen Oberflächen. Die Stepwood® Altholz-Paneele sind qualitativ hochwertig, ökologisch wertvoll, wertbeständig und nachhaltig.

## STEPWOOD® ALTHOLZ

Art. Nr.	Holzart	VPM=MB	VE	Preis/VE
SW Alt FR	Fichte sonnenverbrannt roh	1 Karton / 3 Paneele / 0,825m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	A
SW RL Alt	Randleiste Fichte grau gebeizt	1 Stk mit Fixlänge=2,5m	Stk	A

Weiteres Montagezubehör finden Sie auf S. 58



A = auslaufend + preisreduziert



**Paneelmaße:** L 1.250 x B 200 mm,  
max. Stärke: 19 mm auf MDF; 11mm auf Vlies  
verlegte Fläche: 0,25 m<sup>2</sup>/Paneel

**STEPWOOD® Cubus besticht mit seinen quadratischen Stufen in 3 Höhen. Die einzelnen Lamellen haben eine Größe von 50×50mm.**



Trägermaterial ist eine **MDF-Platte**, rundum genutet für eine rasche und einfache Montage mit dem Stepwood®-Montagematerial.



Alternativ bieten wir Cubus auch auf **Vlies** an, so kann es auch für Säulenverkleidungen o.ä. eingesetzt werden. Das Paneel auf Vlies-Träger hat eine Höhe von 11 mm.

## STEPWOOD® CUBUS

Art. Nr.	Holzart	VPM=MB	VE	Preis/m <sup>2</sup>	Aufschlag Lack/m <sup>2</sup>
SWCU.ER MDF	Eiche roh, auf MDF	1 Karton / 3 Paneele / 0,75m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>L</b>	<b>B</b>
SWCUL.ER	Eiche roh, auf Vlies	1 Karton / 5 Paneele / 1,25m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>L</b>	<b>B</b>

Mindestabnahme lackierte Ausführung: 25 Paneele, das entspricht 8 Kartons (Träger MDF), bzw. 5 Kartons (Träger Vlies).  
Lieferzeit: plus 10 Werktage. Montagezubehör finden Sie auf S. 58



L = lagernd, B = auf Bestellung



EICHE ROH



EICHE GEÖLT NATUR



EICHE GEÖLT AUF NUSS

**Paneel mit Rapport-Abschluss**

Paneelmaße: L 1.250 x B 219 mm, max. Stärke:  
29 mm, verlegte Fläche: 0,26 m<sup>2</sup> / Paneel

STEPWOOD® Natural – mit Lamellen aus gespalteter Eiche besticht durch seine natürliche Wildheit.

STEPWOOD® NATURAL

Art. Nr.	Holzart	VPM	MB	VE	Preis/VE	Lieferzeit
SWN.ER	Eiche roh	1 Karton / 2 Paneele / 0,52m <sup>2</sup>	1 Karton	m <sup>2</sup>	L	auf Lager
SWN.EO	Eiche geölt natur	1 Karton / 2 Paneele / 0,52m <sup>2</sup>	10 Kartons (=5,2m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	B	30 WT
SWN.EON	Eiche geölt auf Nuss	1 Karton / 2 Paneele / 0,52m <sup>2</sup>	1 Karton	m <sup>2</sup>	L	auf Lager
SWN.EOS	Eiche geölt Sonderfarbe	1 Karton / 2 Paneele / 0,52m <sup>2</sup>	10 Kartons (=5,2m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	B	30 WT
SWN.RL.ER	Randleiste Eiche roh	1 Stk mit Fixlänge=2,5m	1 Stk	Stk	L	auf Lager
SWN.RL.EON	Randleiste Eiche auf Nuss geölt	1 Stk mit Fixlänge=2,5m	1 Stk	Stk	L	auf Lager

L = lagernd, B = auf Bestellung

STEPWOOD®

Weiteres Montagezubehör finden Sie auf S. 58

SWN.RL.ER



SWN.EOS: Mögliche Sonderfarben für Paneele






## STEPWOOD® MONTAGEZUBEHÖR

### SW KR (KLAMMERNSET)



Anfangskralle  
(inkl. Nägel)  
3 Stk.



Verbindungskralle  
(inkl. Nägel) und Holzfeder  
(Länge 100 mm); 20+10 Stk.



Endkralle  
3 Stk.

### SW ML



Montageleiste  
(Fichte roh  
50 × 20 mm)

### SW RL



Randleiste (in passender  
Holzart lackiert, 33 × 8  
mm)

### SW RL-NAG



Colourpins (kleine Nägel  
zur Befestigung der  
Randleiste)

Sie können für alle STEPWOOD®-Arten unser Montagezubehör verwenden  
(Ausnahme: STEPWOOD® auf Träger Vlies)

Für die Bestellung der korrekten Menge an Montagezubehör:



1 Klammernset ist berechnet bei  
STEPWOOD® Original: für 1 Karton  
STEPWOOD® Altholz / Cubus: für 1,5 Kartons  
STEPWOOD® Natural: für 2 Kartons  
WALLWOOD: 1 Karton

## STEPWOOD® MONTAGEMATERIAL

Montagematerial	VPM=MB	VE	Preis/VE
SW ML Montageleiste (Fichte)	1 Stk mit Fixlänge=2,5m	Stk.	L
SW RL lackiert Buche, Fichte	1 Stk mit Fixlänge=2,5m	Stk.	L
SW RL lackiert Eiche	1 Stk mit Fixlänge=2,5m	Stk.	L
SW RL lackiert Nuss	1 Stk mit Fixlänge=2,5m	Stk.	L
SW RL roh Fichte	1 Stk mit Fixlänge=2,5m	Stk.	A
SW RL Fichte grau geölt	1 Stk mit Fixlänge=2,5m	Stk.	L
SW RL-NAG B (zu Fichte)	1 Set = 10 Stk.	Set	L
SW RL-NAG DB (zu Nuss)	1 Set = 10 Stk.	Set	L
SW RL-NAG HB (zu Eiche)	1 Set = 10 Stk.	Set	L
SW KR (Klammernset)	1 Set	Set	L

L = lagernd, A = auslaufend + preisreduziert

Montage mit Montageleiste (Fichte), Randleiste in dazupassender Holzart und Metallklammern. Jedes Paneel ist für den Einsatz von Metallklammern genutet.



Die Holzfeder stecken Sie so wie die Verbindungskralle in die Nut zwischen den Paneelen, für bessere Stabilität. Besonders bei Wänden, die nach außen gerichtet sind, empfehlen wir für eine Hinterlüftung zu sorgen.



EICHE ALTHOLZ



SILBEREICHE



BALKENEICHE



EICHE SONNENVERBRANNT

Die Standardgröße des Paneels beträgt Länge 1.250 x Breite 219 mm, Stärke 14,5 mm. Trägermaterial ist eine 9mm MDF-Platte mit Gegenzugfurnier. Verlegte Fläche: 0,274m<sup>2</sup>/Paneel

Die Designplatte Wallwood bietet anziehende Optik und lebendige Haptik dank der Massivholz-Prägedecklage (3,5-4mm). Wallwood ist geeignet für den Einsatz im Innenbereich.



Art. Nr.	Holzart	VPM=MB	VE	Preis/m <sup>2</sup>	Aufschlag Lack / m <sup>2</sup>
WW.ALT ER	Eiche Altholz roh	1 Karton / 4 Paneele / 1,1m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	L	B
WW.SILB ER	Silberliche roh	1 Karton / 4 Paneele / 1,1m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	A	B
WW.BALK ER	Balkeneiche roh	1 Karton / 4 Paneele / 1,1m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	L	B
WW.SONN ER	Eiche sonnenverbrannt roh	1 Karton / 4 Paneele / 1,1m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	A	B

Lackierte Ausführung ab 10 Kartons (11m<sup>2</sup> = 40 Stk. Paneele), Lieferzeit: 15-20 Werktage  
Verwenden Sie für die Montage unser STEPWOOD-Montagematerial

L = lagernd, B = auf Bestellung, A = auslaufend + preisreduziert

# dukta®

flexible wood

## VISUELLE UND TECHNISCHE ASPEKTE ERÖFFNEN NEUE DESIGN-HORIZONTE

Verformbarkeit, Transparenz, schallabsorbierende Wirkung und optisch ansprechende Erscheinung zeichnen die dukta®-Platten aus. Einsatzgebiete sind plane und gewellte Wandverkleidungen, Pultgestaltung, Lampendesign, Displaybau und vieles mehr.

Die dukta®-Platten sind einseitig oder zweiseitig eingeschnittene Holzwerkstoffplatten. Durch das spezielle, patentierte Einschneideverfahren erreicht man die Flexibilität der Platten. Die ausgezeichneten akustischen Eigenschaften, zusammen mit der faszinierenden Optik, ermöglichen Raumerlebnisse für höchste Ansprüche.

KOLAR ist lizenzierter Hersteller für Österreich und weitere europäische Länder. Anfragen aus Deutschland und der Schweiz richten Sie bitte direkt an [www.dukta.com](http://www.dukta.com)



dukta® flexible wood wurde bereits  
mehrfach international ausgezeichnet:



Mehr Infos, die  
Produktbroschüre,  
ein Video zur Montage  
und Datenblätter finden  
Sie auf

[www.kolar.at](http://www.kolar.at)



FLEXIBEL IM DESIGN



ALS KONSTRUKTIONSMATERIAL



FLEXIBEL IM EINSATZ



ALS DEKORATIVES GESTALTUNGSELEMENT



HOHE SCHALLABSORPTIONSWERTE




FÜR AKUSTISCH SENSIBLE RÄUME




JANUS



Fichte 3-Schichtplatte




LINAR




Buche Multiplex roh



SONAR



MDF roh




FOLI




MDF Color roh

## STANDARDEIGENSCHAFTEN DER PLATTEN (Toleranz ± 0,5 cm)

Platte	Außenmaß (A x D) in cm	VPM (m <sup>2</sup> )	Nutzfläche (B x C) in cm	Nutzfläche in m <sup>2</sup> /Platte	Gewicht (kg)	Luftdurchlass
JANUS Fichte	250 × 102 = 2,55		237 × 97 = 2,29		7	ca. 33%
JANUS in MDF	250 × 102 = 2,55		237 × 97 = 2,29		10,5	ca. 33%
LINAR	250 × 125 = 3,125		235 × 120 = 2,82		4	ca. 26%
LINAR in MDF Color	244 × 125 = 3,05		228 × 120 = 2,74		5	ca. 26%
SONAR	250 × 125 = 3,125		232 × 120 = 2,78		4	ca. 26%
SONAR in MDF Color	244 × 125 = 3,05		232 × 120 = 2,78		5	ca. 26%
FOLI	250 × 125 = 3,125		233 × 116 = 2,70		5	ca. 13%
FOLI in MDF Color	244 × 125 = 3,05		227 × 116 = 2,65		6	ca. 13%



Die **Fräsung** erfolgt immer der Länge und der Holzrichtung nach. Jede Platte hat aus Transportgründen rundum einen ungefrästen Rand. Die **Oberfläche** der Platte ist immer roh.



Der **Biegeradius** ist abhängig von der Frästype, dem Material und der Plattenstärke.

Als Orientierung gilt:

LINAR ≥ 120 mm      SONAR ≥ 150 mm  
JANUS ≥ 100 mm      FOLI ≥ 230 mm



Informationen zu Materialeigenschaften und weitere technische Informationen immer aktuell auf

[www.kolar.at](http://www.kolar.at)

**JANUS**

Artikelnummer	Material	Stärke (in mm)	Plattenmaß (L × B in cm)	VPM	VE	MB	Preis/m²	Lieferzeit
DU.JANUS FR	3-Schichtplatte Fichte roh	27	250 × 102	1 Stk/2,55m²	m²	1 Platte	L	Lager*
DU.JANUS MDFR	MDF natur	25	250 × 102	1 Stk/2,55m²	m²	1 Platte	L	Lager*

**LINAR**

Artikelnummer	Material	Stärke (in mm)	Plattenmaß (L × B in cm)	VPM	VE	MB	Preis/m²	Lieferzeit
DU.LINAR MULBR	Multiplex Buche roh	8	250 × 125	1 Stk/3,125m²	m²	1 Platte	L	Lager*
DU.LINAR MDFR	MDF natur	8	250 × 125	1 Stk/3,125m²	m²	1 Platte	L	Lager*
DU.LINAR MDFCR	MDF Color schwarz	8	244 × 125	1 Stk/3,05m²	m²	1 Platte	L	Lager*
DU.LINAR MDFCR HG	MDF Color hellgrau	8	244 × 125	1 Stk/3,05m²	m²	1 Platte	L	Lager*
DU.LINAR MDFCR DG	MDF Color dunkelgrau	8	244 × 125	1 Stk/3,05m²	m²	5 Platten	B	20 WT

**SONAR**

Artikelnummer	Material	Stärke (in mm)	Plattenmaß (L × B in cm)	VPM	VE	MB	Preis/m²	Lieferzeit
DU.SONAR MDFR	MDF natur	8	250 × 125	1 Stk/3,125m²	m²	1 Platte	L	Lager*
DU.SONAR MDFCR	MDF Color schwarz	8	244 × 125	1 Stk/3,05m²	m²	1 Platte	L	Lager*
DU.SONAR MDFCR HG DG	MDF Color hellgrau / dunkelgrau	8	244 × 125	1 Stk/3,05m²	m²	5 Platten	B	20 WT

**FOLI**

Artikelnummer	Material	Stärke (in mm)	Plattenmaß (L × B in cm)	VPM	VE	MB	Preis/m²	Lieferzeit
DU.FOLI MDFR	MDF natur	8	250 × 125	1 Stk/3,125m²	m²	1 Platte	L	Lager*
DU.FOLI MDFCR	MDF Color schwarz	8	244 × 125	1 Stk/3,05m²	m²	1 Platte	L	Lager*
DU.FOLI MDFCR HG DG	MDF Color hellgrau / dunkelgrau	8	244 × 125	1 Stk/3,05m²	m²	5 Platten	B	20 WT

\* Kleinmengen auf Lager. Lieferzeit ab 5 Platten: 15–20 WT

L = lagernd, B = auf Bestellung

STANDARD MDF-FARBEN



OBERFLÄCHENVEREDELUNG

Furnierung, Lackierungen  
siehe Seite 64



Sonderanfertigungen unterliegen einer Musterfreigabe. Kosten für Muster bzw. Testfräsung werden separat angeboten

SONDERFORMATE / SONDERMATERIALIEN

- Sonderformate ab 30 m²; Max. Plattengröße 1.400 × 2.840 mm, max. Fräsfläche 1.300 × 2.700 mm; (abhängig vom Fräsbild & Ausgangsmaterial)
- Sondermaterial ab 100 m² • Sonderfräsung ab 100 m²

ZERTIFIZIERTES MATERIAL



Auf Wunsch fertigen wir Ihre dukta®-Platten aus zertifiziertem Plattenmaterial. Bitte erfragen Sie die aktuellen Preise.

Verfügbare Materialien	Mindestbestellmenge	übliche Lieferzeit:
JANUS 3-Schichtplatte Fichte (PEFC)	ab 20 Stk.	10-12 Wochen
JANUS MDF natur (PEFC oder FSC®)	ab 25 Stk.	10-12 Wochen
LINAR Multiplex Buche (PEFC)	ab 20 Stk.	10-12 Wochen
LINAR/SONAR/FOLI MDF Natur / Color (FSC®)	ab 30 Stk.	6-8 Wochen
LINAR/SONAR/FOLI MDF Natur (PEFC)	ab 80 Stk.	6-8 Wochen

Rabattgruppe „D“

Informationen zu Versand-/Verpackungspauschalen siehe S.73

WIR LIEFERN HOLZPERFEKTION IN SERIE.

## DUKTA® FURNIERT

Auf Wunsch farblose Lackierung. Bei LINAR und FOLI zusätzlich möglich mit Akustik-Vlies auf Rückseite



DUF.JANUS FR  
mit Nuss furniert, lackiert



DUF.LINAR  
in diversen Ausführungen



DUF.FOLI

NEU

### JANUS furniert beidseitig - 2 Sichtseiten

Artikelnummer	Material	Stärke (in mm)	Plattenmaß (L × B in cm)	VPM	MB	VE	Preis/m <sup>2</sup> Eiche furn.	Preis/m <sup>2</sup> Nuss furn.	Lieferzeit
DUF.JANUS FR	3-Schichtplatte Fichte	28	250 × 102	1 Stk/2,55m <sup>2</sup>	5 Pl.	m <sup>2</sup>	B	B	30 WT
DUF.JANUS MDF	MDF natur	26	250 × 102	1 Stk/2,55m <sup>2</sup>	5 Pl.	m <sup>2</sup>	B	B	30 WT

### LINAR furniert einseitig - 1 Sichtseite

Artikelnummer	Material	Stärke (in mm)	Plattenmaß (L × B in cm)	VPM	MB	VE	Preis/m <sup>2</sup> Eiche furn.	Preis/m <sup>2</sup> Nuss furn.	Lieferzeit
DUF.LINAR MDF	MDF natur	8	250 × 125	1 Stk/3,125m <sup>2</sup>	5 Pl.	m <sup>2</sup>	* L	B	30 WT
DUF.LINAR MDFC	MDF Color schwarz	8	244 × 125	1 Stk/3,05m <sup>2</sup>	5 Pl.	m <sup>2</sup>	B	* L	30 WT

### FOLI furniert einseitig - 1 Sichtseite

Artikelnummer	Material	Stärke (in mm)	Plattenmaß (L × B in cm)	VPM	MB	VE	Preis/m <sup>2</sup> Eiche furn.	Preis/m <sup>2</sup> Nuss furn.	Lieferzeit
NEU DUF.FOLI MDF	MDF natur	8	250 × 125	1 Stk/3,125m <sup>2</sup>	5 Pl.	m <sup>2</sup>	B	B	30 WT
NEU DUF.FOLI MDFC	MDF Color schwarz	8	244 × 125	1 Stk/3,05m <sup>2</sup>	5 Pl.	m <sup>2</sup>	B	B	30 WT

5 Platten Mindestbestellmenge pro Furnier. Lieferzeit ab 5 Platten: 30 WT | \* fett=Kleinmengen auf Lager. Mindestabnahme 1 Platte

L = lagernd, B = auf Bestellung

## OBERFLÄCHENVEREDELUNG - AUF BESTELLUNG AB 5 PLATTEN

Oberflächenveredelung	MB	Aufschlag pro	JANUS	LINAR	SONAR	FOLI	Lieferzeit
Lack farblos	5 Platten	m <sup>2</sup>	B	B	B	B	+ 5WT
RAL-Lack weiß (RAL9010), grau (RAL7000), schwarz (RAL9005)	5 Platten	m <sup>2</sup>	B	B	B	B	+ 5WT
RAL-Lack – Farbe auf Kundenwunsch**	5 Platten	m <sup>2</sup>	B	B	B	B	+ 5WT
Akustik-Vlies auf Rückseite (weiß / schwarz)	5 Platten	m <sup>2</sup>	-	B	B	B	+ 10WT

Janus hat 2 Sichtseiten, bei den anderen Frästypen ist die Rückseite immer 1× klar lackiert

\*\* anfallende Musterkosten werden separat angeboten




Akustik-Vlies auf Rückseite weiß oder schwarz für LINAR, SONAR, FOLI




Standard-Colorlacke sind:  
Schwarz (RAL9005)  
Weiß (RAL9010)  
Grau (RAL7000)

B = auf Bestellung

STANDARDDESIGNS



Altholz braun



Altholz grau

Artikelnummer	Material	Stärke (in mm)	Plattenmaß (L × B in cm)	VPM	MB	VE	Preis/m <sup>2</sup>	Lieferzeit
DU.PR JANUS FR	3-Schichtplatte Fichte	27	250 × 102	1 Stk/2,55m <sup>2</sup>	5 Platten	m <sup>2</sup>	B	30 WT
DU.PR JANUS MDF	MDF natur	25	250 × 102	1 Stk/2,55m <sup>2</sup>	5 Platten	m <sup>2</sup>	B	30 WT
DU.PR LINAR MDF	MDF natur	8	250 × 125	1 Stk/3,125m <sup>2</sup>	5 Platten	m <sup>2</sup>	B	30 WT


B = auf Bestellung

INDIVIDUALDRUCK

Gerne fertigen wir auch mit anderen Motiven, ganz nach Ihren Wünschen. Fragen Sie bei uns an! Mindestbestellmenge bei Individualdruck ist 5 Platten pro Motiv. Lieferzeit auf Anfrage. Aufgrund der variablen Kostenanteile (Datenbearbeitung, eventueller Bildkosten, etc) erstellen wir Ihnen Ihr persönliches Angebot für dukta® PRINT.



DUKTA® SONAR PRO



Die zertifizierte dukta® „Brandschutz-Platte“: dukta® SONAR PRO. Zertifikat und technische Infos unter [www.kolar.at](http://www.kolar.at)



„dukta® SONAR PRO“ wurde erfolgreich auf sein Brandverhalten geprüft und mit C-s2, d0 zertifiziert (gem. EN Norm 13501-1). Diese Klassifizierung entspricht der früheren DIN Norm B1 „schwer entflammbar“. Die Vorderseite ist bedruckt und mit einem Speziallack behandelt. Einfarbiger Druck nach Kundenwunsch (CMYK / Pantone) ist im Preis enthalten. Individualdruck wird auf Anfrage separat kalkuliert und angeboten. Die Rückseite ist standardmäßig mit schwarzem Vlies.

Artikelnummer	Stärke (in mm)	Plattenmaß (m <sup>2</sup> /Platte)	Mindestbestellmenge	Preis/m <sup>2</sup>	Lieferzeit
DU.SONAR PRO	10	250 × 125 cm (3,125m <sup>2</sup> )	20 Platten pro Farbe	B	35 WT

B = auf Bestellung



Ein kurzes Video zur Wandmontage von dukta-Platten finden Sie auf [www.kolar.at](http://www.kolar.at)

## BÖGEN UND LEISTEN FÜR LINAR, SONAR, FOLI

### dukta®-Plattenstärke: 8 mm

Für dukta®-Platten mit den Frästypen LINAR, SONAR und FOLI bieten wir eine biegbare Metalleiste (DU.ML40). Diese wird an die Wand oder einen geformten Träger geschraubt, die dukta®-Platten werden dann eingehängt. Die Leiste DU.ML07 (Fichte roh) wird zur Wandmontage eingesetzt.

	Artikelnummer	Profil	Leistentyp	Außenradius	VPM=MB=VE	Preis/Stk
<p>21 66</p>	DU.AL01	66 × 21 mm	Stangenware		1 Stk	L
	DU.AB01-707	66 × 21 mm	Viertelbogen	707 mm	1 Stk	L
	DU.AB01-357	66 × 21 mm	Viertelbogen	357 mm	1 Stk	L
<p>21 58</p>	DU.AL03	58 × 21 mm	Stangenware		1 Stk	L
	DU.AB03-700	58 × 21 mm	Viertelbogen	700 mm	1 Stk	L
	DU.AB03-350	58 × 21 mm	Viertelbogen	350 mm	1 Stk	L
<p>20 40</p>	DU.ML07	40 × 20 mm	Stangenware (Fichte roh)		1 Stk	L

Metalleiste:	Artikelnummer	Profil	Leistentyp	Merkmal	VPM=MB=VE	Preis/Set
	DU.ML40	40 × 0,8 mm	Stangenware 125 cm lang	flexibel biegbar	1 Set = 2 Stk	L


L = lagernd

Stangenware: 250-275 cm (± 2 cm), außer DU.ML40: 125cm, DU.ML07: 245cm

## MONTAGE ECK- UND ZWISCHENVERBINDER

Diese Montageleisten aus Buche massiv eignen sich zum Einsatz als sichtbares Element bei akustischer Wandverkleidung oder auch für Stellwände/Raumteiler, Rahmenkonstruktion von Akustik-Wandelementen und Akustiksäulen.

- mit der dazupassenden Nut für dukta-Platten Linar, Sonar, Foli (8 mm)
- Länge 240-250 cm (Toleranz -0/+5 cm)
- Oberfläche lackiert möglich ab 10 Stk.



<b>DU.ELR5050</b> <p>50 50</p>	<b>DU.ELE5050</b> <p>50 50</p>	<b>DU.VL4030</b> <p>30 40</p>	<b>AL4310<sup>*)</sup></b> <p>43 10</p>
---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Artikelnummer	Beschreibung	Holzart	VPM=MB=VE	Preis/Stk
DU.ELR5050	Eckleiste rund für Außenecke	Buche roh	1 Stk.	L
DU.ELE5050	Eckleiste eckig für Innenecke	Buche roh	1 Stk.	L
DU.VL4030	Verbindungsleiste	Buche roh	1 Stk.	L

L = lagernd

\*) Zusätzlich kann die Montageleiste AL4310 (Preise siehe S. 30) verwendet werden, wenn kein Absorber eingesetzt wird.

# BÖGEN UND LEISTEN FÜR JANUS

Der große Bogen ist für ca 1 dukta®-Plattenbreite konzipiert, der kleine Bogen für ca ½ Plattenbreite. Stangenware kann verwendet werden als Bodenleiste, Deckenleiste und seitliche Abschlussleiste (Gehrungsschneiden notwendig).

dukta®-Plattenstärke: 25 bzw. 27 mm

Das Montagezubehör für dukta® JANUS als freistehendes Element ist in Buche roh lagernd. Artikel DU.A.05 ist für eine bündige Optik ohne Rahmen vorgesehen und erfordert eine Nut-Fräsung in die dukta®-Platte.



DU.AB05 Buche roh



DU.AB05 weiß lackiert



DU.AB07 Buche roh

	Artikelnummer	Dimension	Leistentyp	Außenradius	VPM=MB=VE	Preis/Stk
	DU.AL05	21×32 mm	Stangenware		1 Stk	L
	DU.AB05-603	21×32 mm	Viertelbogen	603 mm	1 Stk	L
	DU.AB05-303	21×32 mm	Viertelbogen	303 mm	1 Stk	L
	DU.AL07	21×42 mm	Stangenware		1 Stk	L
	DU.AB07-610	21×42 mm	Viertelbogen	610 mm	1 Stk	L
	DU.AB07-310	21×42 mm	Viertelbogen	310 mm	1 Stk	L

L = lagernd


Stangenware: 250-275 cm (± 2 cm)

## DUKTA® KREATIVES ZUBEHÖR

Zubehör dukta® Haken für die kreative Nutzung und im Ladenbau/Shopdesign. Geeignet für LINAR oder SONAR mit Plattenstärke 8mm



Für JANUS als freistehende, beidseitige Anwendung bieten wir Metallfüße aus Edelstahl mit gebürsteter Oberfläche.



Artikelnummer	Material	Größe (L×B×H) in mm	VPM=MB	VE	Preis/VE
DU Haken	Kompaktplatte	42 × 35 × 4	1 Set (=5 Stk)	Set	L
DU Metallfuß	Edelstahl	327 × 60 × 121	1 Stk	Stk	L

L = lagernd


Die Tischlerei Patrick Herbst hat ein Konzept entwickelt, um mittels Akustikelementen das Raumklima zu verbessern. Die 2 verschiedenen Größen und 3 Ausführungsvarianten der Elemente können im Raster aufgehängt werden. Durch die weiterlaufende Wellenfräsung und die Möglichkeit, die Elemente auf alle Seiten zu erweitern, ergeben sich vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.

## STANDARD MODULE

Korpus aus MDF Color schwarz, geölt in 2 Standardgrößen:



quadratisch (B×H×T): 50×50×20 cm




länglich (B×H×T): 105×50×20 cm

Standard-Füllungsoptionen mit dukta® flexible wood, jeweils inkl. schwarzen Vlies  
Weitere Ausführungen auf Anfrage.



FOLI MDF natur,  
weiß lackiert



LINAR Buche MP,  
farblos lackiert



LINAR MDF Color  
schwarz, lackiert

## BOX4SENSES - DIE WANDGESTALTUNG FÜR DIE SINNE

Durch den Einsatz verschiedener natürlicher Materialien und der Form werden folgende Sinne angesprochen, die in Kombination ein besseres Raumklima bewirken: Hören, Sehen, Riechen, Fühlen.



### BOX4senses white

Die Kombination links im Bild enthält DUKTA® FOLI MDF, weiß lackiert, Organoid ALMWIESN, Flächen- und Polstermoos, Filz beige.  
Alle Füllungen in Rahmen aus MDF Color schwarz.

Weitere Kombinationen:

**BOX4senses black** und  
**BOX4senses nature**



Zu Preisen, Lieferzeiten und auch gerne in Sonderausführung „BOX4senses individuell“ kontaktieren Sie bitte direkt die Tischlerei Herbst unter [office@patrick-herbst.at](mailto:office@patrick-herbst.at)



**KOLAR**  
HOLZELEMENTE

## WIR ENTWICKELN NACH AUFTRAG

Ob einmalig für das Projektgeschäft oder serielle Sonderanfertigung für die Industrie – wir entwickeln (Neu-)Produkte auch gemeinsam mit unseren KundInnen. Bei der Auswahl des Rohmaterials, in der Fertigung und bei unseren speziellen Serviceangeboten steht stets die hohe Qualität im Vordergrund.

Als Spezialist für kundenindividuelle Lösungen, sind Sonderanfertigungen für Industrie- und Gewerbekunden unser tägliches Brot. Von der ersten Skizze des Designers über die effiziente Entwicklung bis hin zur qualitativen Fertigung sind wir dabei. Unsere teils langjährigen Kunden der Türen-, Fenster- und Möbelindustrie, der Hotel- und Objekteinrichtung sowie des Ladenbaus schätzen diesen Service.

### Unsere Kunden & Partner

Zu unseren Partnern zählen Tischler und Schreiner, Innenarchitekten, Planer, Ladenbauer und Industrie, Fassadenbauer, Bodenhersteller, Metallverarbeiter, Objektentwickler, u. v. m.



Aktuelle Projekte, Referenzen und Objekte finden Sie auch in unserer Broschüre oder auf: [www.kolar.at](http://www.kolar.at)

SONDERANFERTIGUNGEN



VOLLHOLZ-TISCHFÜSSE IN EICHE OD. NUSSBAUM



HOLZREIFEN UND -DECKEL



MASSIVHOLZGITTER MIT LAMELLEN



VIERKANTLEISTEN GEBEIZT, LACKIERT



LÜMMELBOARD | SONDERPROFIL




2-DIMENSIONALE GELÄNDERBÖGEN



© Van Esch B.V.

RUNDSTÄBE MIT EINGEBAUTER RAMPAMUFFE



© Internorm Bauelemente GmbH

LEISTEN FÜR FENSTER- / TÜRENHERSTELLER



© Eura Mobil GmbH

MATERIALMIX – HOLZ / ACRYL



© Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH

HOCHWERTIGE HOLZROSTE



SONDERRAHMEN IN SPITZENQUALITÄT



MÖBELFÜSSE UND TISCHFÜSSE

SONDERANFERTIGUNGEN

## WERBEMITTEL UND MUSTER

Besonders geeignet für Präsentationen und Beratungsgespräche mit Kunden sind Musterboxen bzw. unsere Mustermappen. Einzelmuster und Produktbroschüren bestellen Sie mittels der Formulare die Sie auf unserer Homepage unter [www.kolar.at/Service/Downloads.aspx](http://www.kolar.at/Service/Downloads.aspx) jederzeit aufrufen können.



**Box STEPWOOD® Original**  
**Box STEPWOOD® Gesamt-Sortiment**  
**Mappe STEPWOOD®**  
**Einzelmuster (Bestellformular online)**



**Box dukta®**  
 beinhaltet Muster von flexible wood  
**Box dukta® Montagematerial**



**Box Gitter**  
 Muster von Zier-,  
 Holz-, Lüftungs-  
 gittern



**Box Schnitzleisten**  
 Muster unserer  
 Schnitzleisten, Spiral-  
 und Perlstäbe



**Mappe Handläufe**  
 Profilmuster unserer  
 Handläufe




**Standmuster dukta®**  
**flexible wood JANUS**  
 Größe ca. 28 × 30 cm

## AUSSTATTUNG SCHAURAUM

Gerne unterstützen wir Sie bei der Gestaltung Ihres Schauraumes.  
 Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne über die Möglichkeiten.



z. B. Mustertafeln



z. B. Musterständer



z. B. Musterkette  
 STEPWOOD®



z. B. dukta®  
 Präsentationssäule

# ERLÄUTERUNGEN

## Qualität

Wir verarbeiten stets beste Holzqualität für unsere Produkte. Sämtliche Produkte sind für die Verwendung im Innenraum geeignet. Die Qualität der Oberfläche ist standardmäßig wie folgt: Leisten und profilierte Handläufe sauber gehobelt; Rundhandläufe, Handlaufzubehör, Holz- und Lüftungsgitter geschliffen. Stepwood®-Paneele und dukta®-Platten laut Angaben im Katalog. Unsere Produkte werden aus massiven Hölzern gefertigt. Holz ist ein Naturwerkstoff, Abweichungen in Struktur, Farbe, Oberfläche, Maserung und Lackeindringtiefe sind daher kein Reklamationsgrund sondern ein Merkmal für echtes Holz. Klimatische Veränderungen bei Lagerung oder Transport können zu Qualitätsveränderungen führen. Geringe Abweichungen der Maße sind durch Quellen und Schwinden von Massivholz möglich.

## Standardholzarten

Ahorn: europäischer Ahorn. Buche ged.: europäische Buche leicht gedämpft. Eiche: amerikanische Weißeiche oder europäische Eiche. Erle: europ. Erle. Esche: europ. Esche, Kirschholz: amerikanische Kirsche. Nuss: amerikanische Nuss. Fichte: europ. Fichte (kann teilweise auch Tanne enthalten).

## Zertifizierte Produkte

Wir sind PEFC und FSC® zertifiziert. Bei Bedarf erstellen wir Ihnen gerne ein gesondertes Angebot für Produkte aus zertifiziertem Material.

## Zeichnungen

Der Großteil der Profilzeichnungen ist im Maßstab 1:1 gezeichnet. Beachten Sie die genauen Maßangaben beim jeweiligen Profil. Die Maße im Katalog sind in mm angegeben. Geringe Abweichungen sind möglich.

## Preise

Alle Preise in EURO exkl. USt auf Anfrage. Die angegebenen Preise verstehen sich per Verrechnungseinheit (VE), dh. per lfm, per Stück, per m<sup>2</sup> oder per Set. Unser Gesamtsortiment ist in Rabattgruppen eingeteilt (siehe Fußzeile auf jeder Seite). Ihr Fachhändler berät Sie gerne zum aktuellen Preis. Fett ausgeprägte Artikel sind lagernd (zwischenzeitlicher Verkauf vorbehalten). Grün gekennzeichnete Artikel sind auslaufende, fehlerfreie Ware; das bedeutet lagernd und preisreduziert, Verkauf solange verfügbar. Auslaufende Artikel werden nicht mehr neu eingelagert, jedoch ist eine Bestellung (basierend auf definierter Mindestbestellmenge und aktueller Kalkulation) gerne möglich, da in den meisten Fällen Werkzeug vorhanden ist. Preise für Musterboxen und Werbemittel sind Selbstkostenpreise und daher nicht rabattfähig.

## Längen

Standardlänge bei allen Holzleisten und Rundstäben 180-305 cm (Fichte bis 400 cm). inkl. 15 % Kurzwarenteil. Bei Wunsch-/Mehrfach- oder Circalängen (Toleranz -0/+10 mm) ohne Kurzwarenteil verrechnen wir einen Längenaufschlag von 15 %, bei Fichte +25 %. Bei Fixlängen (Toleranz -0/+1 mm) verrechnen wir einen Längenaufschlag von 25 %, bei Fichte +30 %. Handläufe sind erhältlich als Stückware in Lager-Standardlängen (Toleranz -0/+10cm)- verfügbare Längen siehe Preistabellen. Bei anderen Wunsch- /Circalängen (mit Toleranz -0/+10cm) oder Fixlängen (mit Toleranz -0/+1mm) wird der nächstgrößere auf Lager verfügbare Handlauf verrechnet, zuzüglich einer Pauschale für Ablängen pro abgelängtes Stück, siehe auch Erklärung S.5.

## Sonderanfertigungen

Katalogartikel in anderen Ausführungen (z.B. nicht lagernden Holzarten) sowie Sonderprofile ab 100 lfm auf Anfrage. Bei Sonderanfertigungen behalten wir uns eine 5 %-ige Unter- und eine 10 %-ige Überlieferung vor. Sonderanfertigungen ohne Unter-/Überlieferung müssen gesondert angefragt und angeboten werden. Das Anfrageformular für Sonderanfertigungen finden Sie auf [www.kolar.at/Service/Anfragen.aspx](http://www.kolar.at/Service/Anfragen.aspx)

## Lieferbedingungen

Grundsätzlich sind mehr als 90 % der angeführten Artikel (Kennzeichnung in der Preisliste in fettgedruckter Schrift) vom Lager lieferbar. Zwischenzeitlicher Verkauf vorbehalten. Generell wird die gesamte Menge einer Bestellung in einer Lieferung ausgeliefert. Teillieferungen sind möglich, gegen die unten angeführten Versandpauschalen. Lieferungen generell ab Werk. Bei Überlängen ab 400 cm wird ein Frachtaufschlag von € 1,-/lfm (nicht rabattfähig) verrechnet.

## Selbstabholung

An unserem Standort in Brunn/Geb. ist auch Selbstabholung möglich. Wir ersuchen Sie, vorab eine Lagerauskunft einzuholen, da unsere Ware an mehreren Standorten gelagert wird und daher u. U. erst am nächsten Werktag in Brunn/Geb. zur Abholung bereit steht.

## Bestellungen

Die Lieferfrist beginnt mit dem Datum der Auftragsbestätigung bzw. dem Datum der Erfüllung aller technischen Voraussetzungen (z. B. vollständige Definition des bestellten Produktes, Bestätigung der Zeichnung, Muster o. ä.) bzw. dem Datum der erhaltenen Anzahlung. Laut unseren AGB's sind Vertragsänderungen nur binnen 48 Stunden nach Erhalt der Auftragsbestätigung möglich, gegen schriftliche Bestätigung. Stornos von Sonderanfertigungen, Produkten mit Servicebearbeitung, Nicht-Lagerware sowie separat für den Kunden produzierte (Groß-)Mengen, sind nur gegen Bezahlung der angefallenen Spesen sowie angefertigter Ware möglich.

## Warenrücknahmen

Rücknahmen erfolgen nur in Ausnahmefällen. Unsere Zustimmung dazu behalten wir uns vor. Voraussetzung für die Rücknahme sind volle, unbeschädigte Verpackungseinheiten sowie die Verrechnung einer Wiedereinlagerungsgebühr von 20 %. Keine Warenrücknahme bei Sonderanfertigungen.

## Zahlungsbedingungen

Je nach individueller Vereinbarung (Vorauszahlung, bei Abholung, oder 14 Tage netto Kassa). Erstbestellungen von Neukunden gegen Vorauszahlung.

**Fixe Versandpauschalen** zum Tischler bzw. Gewerbe (beinhalten Verpackung und Fracht) bis Länge 400 cm (Richtwerte für Österreich und Deutschland siehe Tabelle).

Diese Preisliste gilt ab 1. Februar 2022 und ersetzt alle früheren Ausgaben. Preisänderungen (durch Änderungen auf dem Rohstoffmarkt und Lohnsektor), Sortimentsänderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie unter [www.kolar.at](http://www.kolar.at) einsehen können.

Fixe Versandpauschalen Katalog 2022	Österreich PLZ 1-4, 7-9	Österreich PLZ 5-6	Österreich	Deutschland PLZ 7-9	Deutschland PLZ 0-6
	Allgemein	Allgemein	dukta-Platten	Allgemein	Allgemein
Warenwert exkl. Ust					
bis € 100	25 €	30 €	-	auf Anfrage	auf Anfrage
ab € 100	40 €	44 €	165 €	60 €	65 €
ab € 500	55 €	66 €	165 €	75 €	85 €
ab € 750	66 €	83 €	175 €	95 €	105 €
ab € 1000	77 €	105 €	185 €	115 €	120 €
ab € 1500	frachtfrei	frachtfrei	195 €	135 €	145 €
ab € 2000			199 €	160 €	185 €
ab € 5000			frachtfrei	frachtfrei	frachtfrei
Kleinstsendungen Brief/Paket	8 €	8 €		19 €	19 €

## Verpackungskosten bei Selbstabholung von dukta-Platten in Brunn/Geb.:

bei 1 Platte - 35 €

ab 2 Platten - 55 €

ab 20 Platten - Verpackung inkludiert

# KOLAR PARTNER

Unser Vertriebsnetz erweitert sich laufend – alle Händleradressen finden Sie immer aktuell unter <https://www.kolar.at/Kontakt/Handleradressen.aspx>

KOLAR PARTNER	ANSCHRIFT	PLZ, ORT	TELEFON	E-MAIL	WEBSITE
<b>ÖSTERREICH</b>					
Wien					
SCHRAMEK GmbH	Sulzengasse 12	1230 Wien	01/917 86 110	office@schramek.at	www.schramek.at
Niederösterreich					
J. u. A. FRISCHEIS Ges.m.b.H.	Gerbergasse 2	2000 Stockerau	02266/605-0	stockerau@frischeis.at	www.frischeis.at
WALLNER HOLZHANDEL GmbH	Porschestraße 13	3100 St. Pölten	02742/766 30	office@holz-wallner.at	www.holz-wallner.at
BITTNER Holzhandel GmbH & CoKG	Jasnitz 40	3830 Waidhofen/Thaya	02842/52 655	office@bittner.at	www.bittner.at
HOLZWURM KG	Zehnergürtel 110	2700 Wiener Neustadt	02622/212 12-0	info@holzwurm.at	www.holzwurm.at
MÜHLBAUER HOLZ GmbH	Franz Lehn Gasse 7	2325 Himberg	02235/86160	office@muehlbauerholz.com	www.muehlbauerholz.com
ODÖRFER Seefelder GmbH	Molkereistraße 10	2700 Wiener Neustadt	02622/22990	eh-neustadt@odoerfer.com	www.odoerfer.com
SACHSENER GmbH	Ringstraße 10-12	3500 Krems	02732/82 020	office@sachseneder.at	www.sachseneder.at
STEWA GmbH & CoKG	An der Schütt 44	3500 Krems	02732/85 830	office@stewa-holz.at	www.stewa-holz.at
Oberösterreich					
J. u. A. FRISCHEIS Linz Ges.m.b.H.	Prinz-Eugen-Straße 13	4021 Linz	0732/77 81 95-0	linz@frischeis.at	www.frischeis.at
KEPLINGER GmbH	Keplingerstraße 2	4050 Traun	07229/73 631-0	info@keplinger.at	www.keplinger.at
ODÖRFER Seefelder GmbH	Franz-Fritsch-Straße 11 (BIZ Nord)	4600 Wels	07242/2000	eh-wels@odoerfer.com	www.odoerfer.com
WEYLAND GmbH	Haid 26	4782 St. Florian am Inn	07712/9001-0	holz@weyland.at	www.weyland.at
Salzburg					
J. u. A. FRISCHEIS Ges.m.b.H.	Handelszentrum 12	5101 Salzburg-Bergheim	0662/46 900-0	salzburg@frischeis.at	www.frischeis.at
TSCHABRUN HOPFERWIESER GmbH	Ehring 10	5112 Lamprechtshausen	050/898 5-0	office@hopferwieser.com	www.hopferwieser.com
FRITZ PEHAM GmbH	Strass 11-13	5301 Eugendorf	06225/83 200	tischler@pehamholz.at	www.pehamholz.at
J. u. A. FRISCHEIS Ges.m.b.H.	Weitgasse 5	5630 Bad Hofgastein	06432/61 15-0	gastein@frischeis.at	www.frischeis.at
Steiermark					
KAINER JOSEF GmbH	Schildbach 110	8230 Hartberg	03332/65 450	office@kainer.at	www.kainer.at
MORRE & Co HANDELS GmbH	Ulmgasse 8	8053 Graz	0316/276850	info@morre.at	www.morre.at
ODÖRFER Seefelder GmbH	Puchstraße 70	8020 Graz	0316/2771-0	eh-graz@odoerfer.com	www.odoerfer.com
OTTO WALLNER GmbH & Co KG	Wienerstraße 63	8600 Bruck/Mur	03862/52 541	office@wallnerholz.at	www.wallnerholz.at
WEYLAND GmbH	Wolldorf 178	8181 St. Rubrecht a.d. Raab	03178/21300-0	wolldorf@weyland.at	www.weyland.at
JAF ZENGERER GmbH	Herrgottwiesgasse 170	8055 Graz	0316/27 02-0	info@zengerer.at	www.frischeis.at
Kärnten					
GITSCHKE GmbH	Emil-von-Behring-Straße 22	9500 Villach	04242/41 801	office@gitsche.at	www.gitsche.at
J. u. A. FRISCHEIS Ges.m.b.H.	Holzstraße 1	9500 Villach	04242/333 33-0	villach@frischeis.at	www.frischeis.at
HOLZMEISTER Holzfachmarkt	St. Veiter-Straße 3	9560 Feldkirchen	04276/2274 0	office@holzmeister.co.at	www.holzmeister.co.at
Tirol					
J. u. A. FRISCHEIS Ges.m.b.H.	Amerling 119	6233 Kramsach	05337/63 733-0	kramsach@frischeis.at	www.frischeis.at
HOLZHOF TINZL Nfg GmbH	Bundesstraße 14	6430 Ötztal Bahnhof	05266/898800	office@holzhof-tinzl.com	www.holzhof-tinzl.com
HOLZ MARBERGER GmbH	Bahnhofstraße 9	6430 Ötztal Bahnhof	05266/8900	info@holz-marberger.at	www.holz-marberger.at
MAYR ALOIS BAUWAREN GmbH	Innsbruckerstraße 110	6300 Wörgl	05332/795-0	holz@mayr-baustoffe.com	www.mayr-baustoffe.com
ODÖRFER Seefelder GmbH	Schöglstraße 55	6060 Hall in Tirol	05223/509-0	eh-tirol@odoerfer.com	www.odoerfer.com
Karl PICHLER Edelhölzer GmbH	Industriestraße 5	6175 Kematen	05232/502	info@karlpichler.at	www.karlpichler.at
HERMANN TSCHABRUN GmbH	Haller Straße 201	6040 Innsbruck	0512/244 33-0	verkauf.innsbruck@tschabrun.at	www.tschabrun.at
Vorarlberg					
HERMANN TSCHABRUN GmbH	Bundesstraße 102	6830 Rankweil	05522/202-0	rankweil@tschabrun.at	www.tschabrun.at
HERMANN TSCHABRUN GmbH	Bremeschlstraße 8a	6700 Bludenz-Bürs	05552/66141	bludenz@tschabrun.at	www.tschabrun.at
TISCHLER ROHSTOFF e.Gen.	Ermenstraße 15	6845 Hohenems	05576/73 504-0	verkauf@tiro.at	www.tiro.at
<b>DEUTSCHLAND</b>					
WULF KAPPES TISCHLEREBEDARF OHG	Winsberggring 5	22525 Hamburg	040/8533430	wulf@kappes-tischlerebedarf.de	www.kappes-hamburg.de
ADAM BERKEL GmbH & CoKG	Habelbergstraße 6	36043 Fulda	0661/497-0	info@berkel.de	www.berkel.de
HERMANN WISCHER GmbH	Braunschweiger Str. 50	49084 Osnabrück	0541/58489-0	info@wischer-gmbh.de	www.wischer-gmbh.de
LEYENDECKER HOLZLAND GmbH & CoKG	Luxemburger Straße 232	54294 Trier	0651/82620	info@leyendecker.de	www.leyendecker.de
CHRISTIAN GÖBEL Holzgroßhandlung	Anton-Schlüter-Straße 2	60437 Frankfurt-Kalbach	069/953019-0	info@goebel-holz.de	www.goebel-holz.de
LINNHUBER GEORG GmbH	Pichlmayrstraße 33	83024 Rosenheim	08031/9088580	info@linnhuber.de	www.linnhuber.de
ENGELHARD & FLATSCHER GmbH & CoKG	Hürderstraße 3	85551 Kirchheim bei München	089/95711-0	email@engelhardufatscher.de	www.roggemann.de
ROTH & ZINNER GmbH & CoKG	Eichleitnerstraße 32	86159 Augsburg	0821/574 021	verkauf@roth-zinner.de	www.roth-zinner.de
MOLNAR HANDELSAGENTUR	Reischenau 2b	86424 Dinkelscherben	0172/8429371	stefan.molnar@online.de	
THALHOFER-GRUPPE	Schildbachstraße 10	86489 Deisenhausen	08282/8890-0	info@thalhofer.de	www.thalhofer.de
HOLZ-GREITER GmbH	Ulmer Straße 13	87437 Kempten	0831/7037-0	info@holz-greiter.de	www.holz-greiter.de
GHZ Gebhardt Holz-Zentrum GmbH	Thierlesteiner Straße 9	93413 Cham-Altenmarkt	09971/8810	info@ghz-cham.de	www.ghz-cham.de
ROSS WOOD PRODUCTS	Kalkreiße 16	99085 Erfurt	0361/601 313-30	info@gemeinsam-mit-holz.de	www.gemeinsam-mit-holz.de
Händlergruppen mit mehreren Standorten					
Klöpferholz-Gruppe					www.kloepfer.de/standort
ZEG-Gruppe					www.zeg-holz.de



# KATALOG

2022



Fragen Sie nach unseren zertifizierten Produkten!  
Franz Kolar GmbH ist  
seit 2014 FSC®-zertifiziert (C122838)  
und seit 2018 PEFC-zertifiziert.

WIR LIEFERN HOLZPERFEKTION IN SERIE.

**Franz Kolar Ges.m.b.H.**

Josef-Strebl-Gasse 8  
2345 Brunn/Gebirge  
Österreich

T. +43 2236 317 24  
office@kolar.at  
[www.kolar.at](http://www.kolar.at)



**KOLAR**  
HOLZELEMENTE